Catalogo Prodotti

20 Maggio 2024

SecurPoint s.r.l.
Via Caselle, 69 - San Lazzaro di Savena (BO)
www.securpoint.com - info@securpoint.com
P.IVA 04325420372

Posti esterni IP condominiali

Posti esterni IP

VTO7521G - Dahua - Posto est VTO IP touch + RFID + face rec **€1.377,00**

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in alluminio anodizzato IP66 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, ottica 4 mm, illuminazione con white light, display LCD touch da 8", risoluzione 800x1280, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi famigliare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, tastiera touch, lettore tessere RFID integrato, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc <24 W

VTO6521F - Dahua - Posto est. VTO IP tastiera lettore RFID **€947,00**

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS da 2 MP, ottica 2.8 mm, illuminazione con white light, display IPS da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi famigliare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, tastiera meccanica Braille, lettore tessere RFID integrato, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc

VTO7541G - Dahua - Posto est VTO IP AI touch/RFID/face rec **€1.627,00**

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in alluminio anodizzato IP66 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, ottica 4 mm, illuminazione con white light, display LCD touch da 8", risoluzione 800x1280, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi famigliare, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID e lettore impronte integrati, face recognition, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc <24 W

VTO6521H - Dahua - Posto est. VTO IP Touch lettore RFID **€717,00**

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in policarbonato e ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.7" da 2 MP, ottica 2.8 mm, illuminazione con white light, display IPS da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi famigliare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, tastiera touch, lettore tessere RFID 13.56 MHz integrato, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc <18 W

VTO6521H-D - Dahua - Posto est. VTO IP Touch lettore RFID **€717,00**

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in policarbonato e ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.7" da 2 MP, ottica 2.8 mm, illuminazione con white light, display IPS da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi famigliare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere ID (125 KHz) integrato, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc <18 W

VTO6531H - Dahua - Posto est. VTO IP Touch lettore RFID **€906,00**

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in policarbonato e ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.7" da 2 MP, ottica 4 mm, illuminazione con white light, display IPS da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi famigliare, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID integrato, face recognition, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc <18 W

VTO9541D - Dahua - Posto est. VTO IP AI Touch/RFID/cam/Biom **€2.715,00**

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in alluminio e vetro temperato IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, ottica 4 mm, illuminazione con white light, display LCD touch da 10", risoluzione 800x1280, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi famigliare, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID e lettore impronte integrati, face recognition, apertura anche tramite password, montaggio a incasso, alimentazione 12 Vdc <18 W

VTO6521K - Dahua - Posto est. VTO IP tastiera lettore RFID **€1.044,00**

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in acciaio inossidabile IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, illuminazione con white light, display LCD da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita (relè) allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, pulsantiera meccanica Braille, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID integrato, apertura anche tramite password e QR code, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc <18 W

VTO6541H - Dahua - Posto est VTO IP touch + RFID + face rec **€1.264,00**

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in policarbonato e ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.7" da 2 MP, ottica 4 mm, illuminazione con white light, display IPS da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi famigliare, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso/uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, tastiera touch, lettore tessere RFID e lettore impronte integrato, face recognition, apertura anche tramite password, montaggio a incasso o a parete, alimentazione 12 Vdc <18 W

VTO6221E-P - Dahua - Posto est. VTO IP tastiera lettore RFID **€741,00**

Posto esterno videocitofonico IP retroilluminato in alluminio IP55 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.9" da 2 MP, ottica 2 mm, illuminazione con white light, display OLED da 2.3", 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi famigliare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso Wiegand, microfono e speaker integrati, pulsantiera meccanica Braille, lettore tessere RFID integrato, apertura anche tramite password, montaggio a parete o a incasso, alimentazione 12 Vdc <7 W

Accessori per posti condominiali

VTM121 - Dahua - Scatola a incasso per VTO7541G/21G **€125,00**

Scatola da incasso per VTO7521G e VTO7541G

VTOB119 - Dahua - Scatola a incasso per VTO9541D **€116,00**

Scatola da incasso in metallo per VTO9541D

Posti esterni Ip

bifilari modulari

VTO4202F-ML - Dahua - Modulo LED di stato per VTO4202F-P **€69,00**

Modulo LED di stato per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

VTO4202F-MK - Dahua - Modulo per VTO4202F-P-S2 tastierino Num. **€69,00**

Tastierino numerico con apertura a codice per postazione esterna modulare ibrida LAN / bifilare Dahua

VTO4202FB-MR1 - Dahua - Modulo display per VTO4202FB-P **€81,00**

Modulo display STN da 3" per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W

VTO4202FB-MR - Dahua - Modulo lettore ID per VTO4202FB-P **€80,00**

Modulo lettore tessere ID (125 KHz) per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

VTO4202FB-MN - Dahua - Modulo lettore RFID per VTO4202FB-P **€50,00**

Modulo lettore tessere RFID per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W

VTO4202F-MR - Dahua - Modulo lettore RFID per VTO4202F-P **€80,00**

Modulo lettore tessere RFID per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

VTO4202F-P-S2 - Dahua - Posto est. VTO IP/bifi, modul. in allum. **€0,00**

Posto esterno videocitofonico IP/bifilare modulare in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera fisheye 160° CMOS 1/2.5" da 2 MP, ottica 1.95 mm, IR auto, H.265, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1 uscita allarme, 1 uscita tasto exit, 1 uscita stato porta, 1 uscita controllo serratura, montaggio a parete o a incasso, alimentazione tramite switch bifilare VTNS2003B-2 48 Vdc/PoE <12 W

VTO4202F-MB2 - Dahua - Modulo 2 tasti per VTO4202F-P **€81,00**

Modulo 2 tasti meccanici per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

VTO4202FB-MB2 - Dahua - Modulo 5 tasti per VTO4202FB-P **€99,00**

Modulo 5 tasti meccanici per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W

VTO4202FB-ML - Dahua - Modulo pannello cieco per VTO4202FB-P **€69,00**

Modulo pannello cieco per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07

VTO4202FB-MK - Dahua - Modulo LED di stato per VTO4202FB-P **€211,00**

Modulo LED di stato per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W

VTO4202FB-MF - Dahua - Modulo tastiera per VTO4202FB-P **€261,00**

Modulo tastiera meccanica per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W

VTO4202F-MF - Dahua - Modulo lettore impronte per VTO4202F-P **€261,00**

Modulo lettore impronte digitali per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

VTO4202FB-MB5 - Dahua - Modulo lettore impronte per VTO4202FB-P **€136,00**

Modulo lettore impronte digitali per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W

VTO4202F-MN - Dahua - Modulo pannello cieco per VTO4202F-P **€37,00**

Modulo pannello cieco per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07

VTO4202FB-P-S2 - Dahua - Posto est. VTO IP/bifilare modul. nero **€521,00**

Posto esterno videocitofonico IP/bifilare modulare in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07 nero, sensore telecamera fisheye 160° CMOS 1/2.5" da 2 MP, ottica 1.9 mm, IR auto, H.265, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1 uscita allarme, 1 uscita tasto exit, 1 uscita stato porta, 1 uscita controllo serratura, montaggio a parete o a incasso, alimentazione tramite switch bifilare 48 Vdc/PoE <12 W

VTO4202FB-MS - Dahua - Modulo display per VTO4202FB-P **€104,00**

Modulo display STN da 3" per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W

VTO4202FB-MB1 - Dahua - Modulo 2 tasti per VTO4202FB-P **€81,00**

Modulo 2 tasti meccanici per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W

VTO4202F-MS - Dahua - Modulo display per VTO4202F-P **€104,00**

Modulo display STN da 3" per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

VTO4202F-MR1 - Dahua - Modulo lettore ID per VTO4202F-P **€81,00**

Modulo lettore tessere ID (125 KHz) per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

VTO4202F-MB5 - Dahua - Modulo 5 tasti per VTO4202F-P **€104,00**

Modulo 5 pulsanti meccanici per VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202F-P <1 W

VTM54R4 - Dahua - Scatola a parete a 4 moduli per VTO4202F **€258,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 4 moduli per posto esterno modulare VTO4202F

VTM53R3 - Dahua - Scatola a parete a 3 moduli per VTO4202F **€165,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 3 moduli per VTO4202F

VTM51R2 - Dahua - Scatola con piantana per VTO4202F **€762,00**

Scatola con copertura anti-pioggia e piantana a 2 moduli per posto esterno modulare VTO4202F

VTM61R2 - Dahua - Scatola con piantana estesa per VTO4202F **€747,00**

Scatola con copertura anti-pioggia e piantana estesa per posto esterno modulare VTO4202F

VTM27R3 - Dahua - Scatola a parete 3 moduli per VTO4202FB **€165,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 3 moduli per posto esterno modulare nero VTO4202FB

VTM127 - Dahua - Scat. Incas/parete a 2 mod. per VTO4202F **€156,00**

Scatola da incasso/parete a 2 moduli per VTO4202F

VTM26R2 - Dahua - Scatola a parete 2 moduli per VTO4202FB **€145,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 2 moduli per posto esterno modulare nero VTO4202FB

VTM30R2 - Dahua - Scatola con piantana per VTO4202FB **€738,00**

Scatola con copertura anti-pioggia e piantana a 2 moduli per posto esterno modulare nero VTO4202FB

VTM52R2 - Dahua - Scatola a parete a 2 moduli per VTO4202F **€146,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 2 moduli per posto esterno modulare VTO4202F

VTM126 - Dahua - Cornice a 3 moduli per VTO4202F **€187,00**

Cornice a 3 moduli per VTO4202F

VTM125 - Dahua - Cornice a 2 moduli per VTO4202F **€143,00**

Cornice a 2 moduli per VTO4202F

VTM29R6 - Dahua - Scatola a parete 6 moduli per VTO4202FB **€292,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 6 moduli per posto esterno modulare nero VTO4202FB

VTM28R4 - Dahua - Scatola a parete 4 moduli per VTO4202FB **€257,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 4 moduli per posto esterno modulare nero VTO4202FB

VTM56R6 - Dahua - Scatola a parete a 6 moduli per VTO4202F **€293,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia a 6 moduli per posto esterno modulare VTO4202F

Posti esteri IP Villa

Posti esterni IP Villa

VTO3311Q-WP - Dahua - Posto est. VTO IP/bif. 1/2/4 tasti/RFID **€508,00**

Posto esterno videocitofonico IP/bifilare in lega di alluminio IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, 1 porta LAN/bifilare 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, microfono e speaker integrati, 4 tasti meccanici, lettore tessere RFID integrato, slot Micro SD (256 GB), montaggio a parete, alimentazione 48 Vdc/PoE/switch bifilare Dahua <8 W

VTO2111D-P-S2 - Dahua - Posto est. VTO IP/bifilare IK07 1 tasto **€305,00**

Posto esterno videocitofonico IP/bifilare in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera fisheye 160° CMOS 1/2.5" da 2 MP, ottica 1.95 mm, IR auto, H.265, 1 tasto chiamata meccanico, 3 indicatori stato luminosi, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1 uscita allarme, 1 uscita tasto exit, 1 uscita stato porta, 1 uscita controllo serratura, montaggio a parete o a incasso, alimentazione tramite switch bifilare VTNS2003B-2 48 Vdc/PoE <12 W

VTO3312Q-P - Dahua - Modulo 1 tasto per VTO4202FB-P **€608,00**

Modulo 1 tasto meccanico per VTO4202FB-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, alimentazione fornita da VTO4202FB-P <1 W

VTO3221E-P - Dahua - Posto est. VTO WiFi 1/2/4 tasti + RFID **€710,00**

Posto esterno videocitofonico Wi-Fi in lega di alluminio IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, microfono e speaker integrati, 4 tasti meccanici, lettore tessere RFID integrato, slot Micro SD (256 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W

VTO2311R-WP - Dahua - Posto est. VTO IP IK08 1 tasto + RFID **€385,00**

Posto esterno videocitofonico IP in lega di alluminio IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, microfono e speaker integrati, 1 tasto meccanico, lettore tessere RFID integrato, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W

VTO2211G-WP - Dahua - Posto est. VTO slim Wi-Fi 1 tasto + RFID **€424,00**

Posto esterno videocitofonico Wi-Fi slim in PC+ABS IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono e speaker integrati, 1 tasto meccanico, lettore tessere RFID integrato, slot Micro SD (256 GB), montaggio a parete, alimentazione 12~33 Vdc/PoE <6 W

VTO2202F-P-S2 - Dahua - Posto est. VTO Wi-Fi 1 tasto + RFID **€549,00**

Posto esterno videocitofonico Wi-Fi in materiale plastico IP65, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 MP, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta mono famigliare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, microfono e speaker integrati, 1 tasto meccanico, lettore tessere RFID integrato, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W

Accessori per posti Villa

VTM08R - Dahua - Scatola a parete per VTO6221E-P **€42,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia per VTO6221E-P

VTM57 - Dahua - Cover blu per VTO3312Q-P e VTO3311Q-WP **€52,00**

Copertura anti-pioggia, maschera e tasti blu per VTO3312Q-P e VTO3311Q-WP

VTM115 - Dahua - Scatola a parete per VTO2202F/-P **€45,00**

Scatola da appoggio a parete per VTO2202F e VTO2202F-P

VTM57R - Dahua - Scatola a parete per VTO6521K **€184,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia per posto esterno VTO6521K

VTM05R - Dahua - Scatola a parete per VTO2202F **€62,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia per VTO2202F

VTM117 - Dahua - Scatola a parete per VTO6221E-P/3221E-P **€41,00**

Scatola da appoggio a parete per VTO6221E-P e VTO3221E-P

VTM116-01 - Dahua - Kit incasso per VTO6221E-P/3221E-P **€88,00**

Kit montaggio a incasso per VTO6221E-P e VTO3221E-P

VTM09R - Dahua - Scatola a parete per VTO2211G-WP **€25,00**

Scatola da appoggio a parete con copertura anti-pioggia per VTO2211G-WP

VTM58 - Dahua - Cover rossa per VTO3312Q-P e VTO3311Q-WP **€52,00**

Copertura anti-pioggia, maschera e tasti rossi per VTO3312Q-P e VTO3311Q-WP

VTM114 - Dahua - Scatola a incasso per VTO2202F/-P **€66,00**

Scatola a incasso per VTO2202F e VTO2202F-P

Monitor interni IP

Monitor interni villa

VTH5441G - Dahua - Monitor interno VTH IP 10" nero **€720,00**

Monitor interno videocitofonico IP, display LCD TFT da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W

VTH5422HW-W - Dahua - Monitor inter. VTH WiFi/bif. 7" bianco **€578,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi/bifilare bianco, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione tramite switch bifilare VTNS2003B-2/PoE <6 W

VTH5421HW-W - Dahua - Monitor interno VTH Wi-Fi 7" bianco **€538,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi bianco, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione tramite switch bifilare VTNS2003B-2/PoE <6 W

VTH5421EW-H - Dahua - Monitor inter VTH WiFi 7" bianco + corne **€517,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con cornetta, finiture bianche, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete o desktop (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W

VTH5321GW-W - Dahua - Mon. Int. VTH WiFi 7" bianco Android 8.1 **€580,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con finiture bianche, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 8 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Android 8.1, slot micro SD (fino a 256 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W

VTH5422HB-W - Dahua - Monitor interno VTH Wi-Fi/bif. 7" nero **€578,00**

Monitor interno videocitofonico IP/bifilare nero, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione tramite switch bifilare VTNS2003B-2/PoE <6 W

VTH5422HB - Dahua - Monitor interno VTH IP/bifilare 7" nero **€497,00**

Monitor interno videocitofonico IP/bifilare nero, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione tramite switch bifilare VTNS2003B-2/PoE <6 W

VTH2621GW-WP - Dahua - Monitor interno VTH IP WIFI 7" bianco **€0,00**

Monitor interno videocitofonico IP con finiture bianche, display LCD da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD, montaggio a parete o desktop (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W - WIFI

VTH5422HW - Dahua - Monitor interno VTH IP/bif. 7" bianco **€497,00**

Monitor interno videocitofonico IP/bifilare bianco, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione tramite switch bifilare VTNS2003B-2/PoE <6 W

VTH5421HB-W - Dahua - Monitor interno VTH Wi-Fi 7" nero **€538,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi nero, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione tramite switch bifilare VTNS2003B-2/PoE <6 W

VTH5221D-S2 - Dahua - Monitor interno VTH Wi-Fi 7" nero **€471,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con finiture nere, display LCD da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W

VTH5221DW-S2 - Dahua - Monitor interno VTH Wi-Fi 7" bianco **€471,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con finiture bianche, display LCD da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W

VTH5241DW-S2 - Dahua - Monitor interno VTH Wi-Fi 10" bianco **€788,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con finiture bianche, display LCD da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <8 W

VTH8642KMS-W - Dahua - Monitor inter. VTH WiFi/bif. 10" argento **€892,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi/bifilare con finiture argento, display LCD TFT da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Linux, modalità "non disturbare" personalizzabile, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a parete, alimentazione 48 Vdc <7 W

VTH8622KMS-W - Dahua - Monitor inter. VTH WiFi/bif. 7" argento **€659,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi/bifilare con finiture argento, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Linux, modalità "non disturbare" personalizzabile, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a parete, alimentazione 48 Vdc <7 W

VTH8621KMS-WP - Dahua - Monitor interno VTH Wi-Fi 7" argento **€621,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con finiture argento, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Linux, modalità "non disturbare" personalizzabile, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W

VTH5321GB-W - Dahua - Mon. int. VTH WiFi 7" nero Android 8.1 **€580,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con finiture nere, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo, 8 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Android 8.1, slot micro SD (fino a 256 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W

VTH5341G-W - Dahua - Mon. Int. VTH WiFi 10" nero Android 8.1 **€819,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con display LCD TFT da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo, 8 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Android 8.1, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD (fino a 256 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W

VTH2611L-WP - Dahua - Monitor interno VTH IP WIFI 4.3" bianco **€0,00**

Monitor interno videocitofonico IP con finiture bianche, display LCD da 4.3", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD, montaggio a parete o desktop (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W - WIFI

VTH8641KMS-WP - Dahua - Monitor interno VTH Wi-Fi 10" argento **€0,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con finiture argento, display LCD TFT da 10", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Linux, modalità "non disturbare" personalizzabile, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W

VTH2421FW-P - Dahua - Monitor interno VTH IP 7" bianco **€418,00**

Monitor interno videocitofonico IP con finiture bianche, display LCD da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD, montaggio a parete o desktop (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W

VTH5421E-H - Dahua - Mon. inter VTH WiFi 7" neroo + cornet. **€517,00**

Monitor interno videocitofonico Wi-Fi con cornetta, finiture nere, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete o desktop (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W

VTH2421FB-P - Dahua - Monitor interno VTH IP 7" nero **€418,00**

Monitor interno videocitofonico IP con finiture nere, display LCD da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot mirco SD, montaggio a parete o desktop (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W

Accessori per monitor interni

VTM123-ADP - Dahua - Adattatore per staffa VTM123 **€12,00**

Adattatore per staffa VTM123

VTM18B - Dahua - Staffa desktop per VTH **€114,00**

Staffa per montaggio desktop per VTH5341G-W, VTH5321GW(B)-W, VTH5422HW(B), VTH2421FW(B)-P

VTM130 - Dahua - Scatola a parete per VTO654/3/21H(-D) **€144,00**

Scatola da appoggio a parete per VTO6541H, VTO6531H, VTO6521H e VTO6521H-D

VTM123 - Dahua - Staffa desktop per VTH **€41,00**

Staffa per montaggio desktop monitor interni videocitofonici VTH5421E(W)-H, VTH2421FW(B), VTH2421FW(B)-P, VTH1550CH-S2

Kit videocitofonia

Kit videocitofonia

KTW01 - Dahua - Kit VDP Wi-Fi **€1.027,00**

Kit videocitofonico Wi-Fi che include 1 posto esterno villa mono-famigliare Wi-Fi VTO2211G-WP, 1 monitor interno VTH5221DW-S2 e 2 alimentatori PFM320

Switch-Alimentatori e Accessori

Switch per videocitofonia

VTNS1001B-2-A - Dahua - Switch bifilare 48V con alimentatore **€299,00**

Switch bifilare, 2 porte bifilari, 1 porta RJ45, alimentazione 48 Vdc, montaggio con binari di guida, alimentatore incluso

VTNS2003B-2-A - Dahua - Switch bifilare 48V con alimentatore **€342,00**

Switch bifilare con 10 livelli di connessione in cascata, 2 porte bifilari per cascata, 2 porte Ethernet RJ45 10/100 Mbps, 1 porta bifilare per device, alimentazione 48 Vdc, EDP-240-48 incluso

Accessori

DEE1010B-S2 - Dahua - Modulo relè aggiuntivo su RS485 **€0,00**

Modulo relè aggiuntivo su RS485

VTM401 - Dahua - Modulo di chiamata per controller VTM416 **€47,00**

Modulo di chiamata per controller ascensore VTM416

VTM416 - Dahua - Controller ascensore per sistema VDP **€423,00**

Controller ascensore per sistema videocitofonico, 16 uscite relè, 6 ingressi e 2 uscite allarme, 4 RS485, 1 Wiegand, 12 Vdc|

Lettori Stand Alone

Lettori Stand Alone

ASI1201E-D - Dahua - Lett. standalone touch card 125 kHz **€163,00**

Lettore Stand Alone per tessere EM (125 KHz) Supporta 30.000 carte valide e 150.000 record - Supporta più schede (scheda IC predefinita) ("-D" significa carta ID EM) - Scheda di supporto, password e combinazione - TCP / IP su PC - Interfaccia Wiegand o RS-485 per il lettore - Allarme timeout porta, allarme intrusione, allarme coercizione e allarme - Antimanomissione - Anti-passback, multi-card aperto - Costruzione a prova di acqua IP68 - Supporta 128 orari efficienti e orari di ferie - La funzione watch dog assicura che il dispositivo non si arresti

ASI1202M-D - Dahua - Lett. standalone IK10 card 125 kHz Biom. **€352,00**

Lettore per controllo accessi standalone IP65 e antivandalo IK10, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-D), lettore impronte, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 uscita TTL per sirena e allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 ingresso allarme, 30000 tessere, 3000 impronte, 150000 log eventi, retroilluminazione, alimentazione 12 Vdc <3 W

ASI1212F - Dahua - Lett. s/alone touch card 13.56MHz/Biom. **€362,00**

Lettore per controllo accessi standalone, display TFT 2.8”, risoluzione 240x320, sblocco tramite lettore impronte, card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-D) e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 ingresso allarme, 1 pulsante apertura porta, fino a 30000 tessere, 3000 impronte, 30000 password, 150000 log eventi, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc <6 W

ASI1202M - Dahua - Lett. standalone card 13.56 MHz Biom. **€352,00**

Lettore per controllo accessi standalone IP65 e antivandalo IK10, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-D), lettore impronte, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 uscita TTL per sirena e allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 ingresso allarme, 30000 tessere, 3000 impronte, 150000 log eventi, retroilluminazione, alimentazione 12 Vdc <3 W

ASI1212F-D - Dahua - Lett. s/alone touch card 125 kHz Biom. **€362,00**

Lettore per controllo accessi standalone, display TFT 2.8”, risoluzione 240x320, sblocco tramite lettore impronte, card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-D) e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 ingresso allarme, 1 pulsante apertura porta, fino a 30000 tessere, 3000 impronte, 30000 password, 150000 log eventi, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc <6 W

ASI2201H-DW - Dahua - Lett. s/alone WiFi e touch card 125 kHz **€362,00**

Lettore per controllo accessi standalone Wi-Fi IP65, display LCD 2.4”, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-DW) e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, 30000 tessere, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc <12 W

ASI2212H-W - Dahua - s/alone WiFi e card 13.56 MHz Biom. **€448,00**

Lettore per controllo accessi standalone Wi-Fi IP65, display LCD 2.4”, sblocco tramite lettore impronte, card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-D) e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, 30000 tessere, 3000 impronte, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc <12 W

ASI2212J-DPW - Dahua - Single Door Password, ID Card, Fingerpr **€0,00**

> 2.4" TFT display screen with a resolution of 240 × 320. ||||> Audio prompts. ||||> Supports 30,000 users, 30,000 cards, 30,000 passwords, 5,000 fingerprints, and 100,000 records. ||||> The security module expansion is supported to enhance security and protect against the device being opened during a power failure. ||||> Fingerprint/card/remote/password unlock and unlock through their combinations. ||||> Supports duress alarm, tamper alarm, intrusion alarm, door contact timeout alarm, illegal card exceeding threshold alarm, illegal password exceeding threshold alarm and external alarm. ||||> Supports guest users, patrol users, blocklist users, VIP users, general users, and others. ||||> TCP/IP and Wi-Fi communication| auto registration, P2P registration, and DHCP. ||||> Supports online update and USB update. ||||> Supports PoE to provide power to the access controller, and the access controller provides power to both a card reader (12 V 200 mA at most) and an electromagnetic lock (12 V, 500 mA at most).

ASI1201A - Dahua - Lett. standalone e touch card 13.56 MHz **€241,00**

Controllo accessi - Mifare 1 (13.56MHz)

ASI1201A-D - Dahua - Lett. standalone e touch card 125 kHz **€241,00**

Controllo accessi - ID CARD (125KHz)

ASI2201H-W - Dahua - Lett. s/alone WiFi touch card 13.56MHz **€362,00**

Lettore per controllo accessi standalone Wi-Fi IP65, display LCD 2.4”, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-DW) e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, 30000 tessere, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc <12 W

ASI2212H-DW - Dahua - Lett.s/alone WiFi touch card125kHz Biom. **€448,00**

Lettore per controllo accessi standalone Wi-Fi IP65, display LCD 2.4”, sblocco tramite lettore impronte, card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-D) e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, 30000 tessere, 3000 impronte, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc <12 W

Lettori Stand Alone Face recognition

Lettori Stand Alone Face Recognition

ASI7214X - Dahua - s/alone face rec. card 13.56 MHz Biom. **€1.856,00**

Terminale per controllo accessi standalone con face recognition IP65, touch screen da 7”, risoluzione 600x1024, sblocco tramite riconoscimento facciale, lettore impronte, card Mifare da 13.56 MHz e password, anche in|combinazione, 2 porte Ethernet, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 pulsante apertura porta, 100000 volti, 100000 tessere, 10000 impronte, 300000 log eventi, suggerimenti vocali, doppia telecamera da 2 MP integrata, alimentazione 12Vdc <24W

ASI6214J-MFW - Dahua - s/alone FACT WiFi volti card+ Biom. **€888,00**

Terminale per controllo accessi standalone con riconoscimento facciale da interno/esterno IP65 serie FACT, display LCD TFT touch capacitivo da 4.3”, risoluzione 272x480, sblocco tramite volti, impronte digitali, card Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps e connessione Wi-Fi, 1 porta RS485 e Wiegand, 1 porta USB 2.0, 1 ingresso allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, 6000 utenti, 6000 volti, 6000 impronte, 6000 tessere, 6000 password, 150000 record, indicazioni vocali, doppia telecamera da 2 MP integrata, alimentazione 12 Vdc <24 W

ASI8214Y-V3 - Dahua - Terminale face rec. card 13.56MHz Biom. **€2.577,00**

Terminale per controllo accessi con riconoscimento facciale da interno/esterno IP65, display TFT touch da 10”, risoluzione 800x1280, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz, password, lettore impronte e riconoscimento facciale, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, 1|ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 pulsante apertura porta, 1 porta USB, 100000 card, 10000 impronte, 100000 volti, 100000 record, suggerimenti vocali, doppia telecamera da 2 MP integrata, alimentazione 12 Vdc <24 W

ASI8223Y-A-V3 - Dahua - Term. display face rec. card 13.56 MHz **€2.597,00**

Terminale per controllo accessi con riconoscimento facciale da interno/esterno IP65, display TFT touch da 10”, risoluzione 800x1280, sblocco tramite password e riconoscimento facciale, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand, 2 uscita per controllo porta, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 2 pulsanti apertura|porta, 1 porta USB, 100000|card, 100000 volti, suggerimenti|vocali, doppia telecamera da 2 MP integrata, alimentazione 12|Vdc <24W, supporto per installazione desktop/tornello|integrato

ASI7223X-A - Dahua - Terminale standalone touch face rec. **€1.877,00**

Terminale per controllo accessi con riconoscimento facciale da interno/esterno IP65, display TFT touch da 10”, risoluzione 800x1280, sblocco tramite password e riconoscimento facciale, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand, 2 uscita per controllo porta, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 2 pulsanti apertura porta, 1 porta USB, 100000 card, 100000 volti, suggerimenti vocali, doppia telecamera da MP integrata, alimentazione 12Vdc <24W,supporto per installazione desktop/tornello integrato

ASI7223Y-A-V3 - Dahua - s/alone face rec. **€1.394,00**

Terminale per controllo accessi standalone con face recognition da interno, touch screen IPS da 7”, risoluzione 600x1024, sblocco tramite password e riconoscimento facciale, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand, 2 ingressi per sensore stato porta, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 2 pulsanti apertura porta, fino a 50000 volti, 50000 password, 100000 log eventi, suggerimenti vocali, doppia fotocamera da 2 MP integrata, alimentazione 12Vdc <12W, supporto per installazione desktop/tornello integrato

---

ASI8213Y-V3 - Dahua - Terminale face rec. card 13.56 MHz **€2.172,00**

Terminale per controllo accessi con riconoscimento facciale da interno/esterno IP65, display TFT touch da 10”, risoluzione 800x1280, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz, password e riconoscimento facciale, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps, RS485 e Wiegand, 1 uscita relè per controllo porta, |1 ingresso per sensore stato|porta, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 pulsante apertura|porta, 1 porta USB, 100000 card, 100000 volti, 100000 record, suggerimenti vocali, doppia telecamera da 2 MP integrata,|alimentazione 12 Vdc <24W

ASI3213G-MW - Dahua - s/alone FACT WiFi volti card 13.56MHz **€479,00**

Terminale per controllo accessi e rilevamento presenze con riconoscimento facciale da interno, display LCD TFT touch capacitivo da 4.3”, risoluzione 480x272, sblocco tramite volti, card IC e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps e connessione Wi-Fi, 1 porta RS485, 1 porta USB 2.0, 1 ingresso allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, 1500/500 utenti, 1500/500 volti, 1500/500 tessere, 1500 password, 150000 record, USB per esportare report presenze e statistiche, indicazioni vocali, doppia telecamera da 2 MP integrata, alimentazione 12 Vdc <18 W

ASI6213J-MW - Dahua - s/alone FACT WiFi volti card 13.56MHz **€773,00**

Terminale per controllo accessi standalone con riconoscimento facciale da interno/esterno IP65 serie FACT, display LCD TFT touch capacitivo da 4.3”, risoluzione 272x480, sblocco tramite volti, card Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps e connessione Wi-Fi, 1 porta RS485 e Wiegand, 1 porta USB 2.0, 1 ingresso allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, 6000 utenti, 6000 volti, 6000 tessere, 6000 password, 150000 record, indicazioni vocali, doppia telecamera da 2 MP integrata, alimentazione 12 Vdc <24 W

Lettori

Lettori

ASR2201D-B - Dahua - Lett. Bluetooth touch card 13.56 MHz **€122,00**

Lettore per controllo accessi Bluetooth IP65, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-BD) e password, RS485 e Wiegand 26 (opzio- nale) / 34, tamper, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 9~15Vdc

ASR1100B-D-V1 - Dahua - Lett. card 125 kHz **€0,00**

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56MHz / 125 kHz (-D), RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, alimentazione9~15 Vdc

ASR2201A-D - Dahua - Lett. slim touch card 125 kHz password **€115,00**

Lettore per controllo accessi slim IP66, sblocco tramite card Mifare da13.56 MHz / 125 kHz (-D) e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) /34, tamper, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 12 Vdc <1.7 W

ASR2200A - Dahua - Lettore slim card 13.56 MHz **€98,00**

Lettore per controllo accessi slim IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-D), RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 12 Vdc

ASR2200A-D - Dahua - Lettore slim card 125kHz **€98,00**

Lettore per controllo accessi slim IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-D), RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 12 Vdc

ASR1101M - Dahua - Lett. IK08 tastiera card 13.56 MHz **€199,00**

Lettore per controllo accessi IP55 e antivandalo IK08, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-D) e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera meccanica retroilluminata, alimen- tazione 9~15 Vdc

---

ASR2201A - Dahua - Lett. slim touch card 13.56 MHz password **€115,00**

Lettore per controllo accessi slim IP66, sblocco tramite card Mifare da13.56 MHz / 125 kHz (-D) e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) /34, tamper, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 12 Vdc <1.7 W

ASR1101M-D - Dahua - Lett. IK08 tastiera card 125 kHz **€199,00**

Lettore per controllo accessi IP55 e antivandalo IK08, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-D) e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera meccanica retroilluminata, alimen- tazione 9~15 Vdc

---

ASR1200E - Dahua - Lettore card 13.56 MHz **€44,00**

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56MHz / 125 kHz (-D), RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, ali- mentazione 9~15 Vdc

---

ASR1200E-D - Dahua - Lettore card 125 kHz **€44,00**

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56MHz / 125 kHz (-D), RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, ali- mentazione 9~15 Vdc

---

ASR2100A - Dahua - Lettore card 13.56 MHz **€97,00**

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-D), RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, ali- mentazione 12 Vdc <1.7 W

ASR2100A-D - Dahua - Lettore card 125 kHz **€97,00**

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-D), RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, ali- mentazione 12 Vdc <1.7 W

ASR2101A - Dahua - Lettore touch card 13.56 MHz password **€116,00**

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite password, card Mifare da 13.56MHz e card da 125kHz (-ME), card Mifare da 13.56 MHz / 125kHz(-D), RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper,tastiera touch, alimentazione 12Vdc<1.7W

ASR2101A-D - Dahua - Lettore touch card 125 kHz password **€116,00**

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite password, card Mifare da 13.56MHz e card da 125kHz (-ME), card Mifare da 13.56 MHz / 125kHz(-D), RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper,tastiera touch, alimentazione 12Vdc<1.7W

ASR2101A-ME - Dahua - Lettore touch card 13.56 MHz e 125 kHz **€172,00**

Lettore per controllo accessi IP66, sblocco tramite password, card Mifare da 13.56MHz e card da 125kHz (-ME), card Mifare da 13.56 MHz / 125kHz(-D), RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper,tastiera touch, alimentazione 12Vdc<1.7W

ASR2102A - Dahua - Lettore card 13.56 MHz impronte **€224,00**

Lettore per controllo accessi IP65, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-D) e lettore impronte, RS485, tamper, alimentazione 12 Vdc

---

ASR2102A-D - Dahua - Lettore card 125 kHz impronte **€224,00**

Lettore per controllo accessi IP65, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-D) e lettore impronte, RS485, tamper, alimentazione 12 Vdc

---

ASR2201D-BD - Dahua - Lett. Bluetooth touch card 125 kHz **€122,00**

Lettore per controllo accessi Bluetooth IP65, sblocco tramite card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-BD) e password, RS485 e Wiegand 26 (opzio- nale) / 34, tamper, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 9~15Vdc

Tessere e Tag

Tessere e tag

VT-CARD-D - Dahua - Card 125 kHz **€5,00**

Card 125 kHz

VT-KEY-D - Dahua - Chiave trasponder 125 kHz **€5,00**

Chiave trasponder 125 kHz

VT-KEY - Dahua - Chiave trasponder RFID 13.56 MHz **€5,00**

Chiave trasponder RFID 13.56 MHz

VT-CARD - Dahua - Card Mifare 13.56 MHz **€5,00**

Card Mifare 13.56 MHz

Controller

Controller

ASC2202B-S - Dahua - Contr. 2 var. e sing. lett. 2/2 I/O all. **€243,00**

Centralina per controllo accessi a 2 varchi e singolo lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 3 porte RS485 e 2 Wiegand (26 / 34), 2 pulsanti apertura porta, 2 ingressi per sensore stato porta, 2 ingressi e 2 uscite (relé) allarme, 2 ingressi lettore RS-485 e 2 Wiegand, allarme apertura porta, intrusione, duress (anche impronta), tamper, buzzer, sblocco tramite card, password impronta digitale e da remoto, 100.000 utenti, 100.000 card, 3.000 impronte e 500.000 eventi, alimentazione 12 Vdc/PoE <13.2 W

ASC2202C-S - Dahua - Contr. 2 var. e sing. lett. 2/2 I/O all. **€606,00**

Centralina per controllo accessi a 2 varchi e singolo lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 3 porte RS485 e 2 Wiegand (26 / 34), 2 pulsanti apertura porta, 2 ingressi per sensore stato porta, 2 ingressi e 2 uscite (relé) allarme, 2 ingressi lettore RS-485 e 2 Wiegand, allarme apertura porta, intrusione, duress (anche impronta), tamper, buzzer, sblocco tramite card, password impronta digitale e da remoto, 100.000 utenti, 100.000 card, 3.000 impronte e 500.000 eventi, alimentazione 100~240 Vac <39.6 W

ASC3202B - Dahua - Contr. 2 var. e 2 lett. 6/4 I/O all. **€0,00**

Centralina per controllo accessi a 2 varchi e doppio lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 5 porte RS485 e 4 Wiegand (26 / 34), 2 pulsanti apertura porta, 2 ingressi per sensore stato porta, 6 ingressi e 4 uscite (relé) allarme, 4 ingressi lettore RS-485 e 4 Wiegand, allarme apertura porta, intrusione, duress (anche impronta), tamper, buzzer, sblocco tramite card, password impronta digitale e da remoto,|100.000 utenti, 100.000 card, 3.000 impronte e 500.000 eventi, alimentazione 100~240 Vac <39.6 W

ASC2202B-D - Dahua - Contr. 2 var. e 2 lett. 4/4 I/O all. **€305,00**

Centralina per controllo accessi a 2 varchi e doppio lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 5 porte RS485 e 4 Wiegand (26 / 34), 2 pulsanti apertura porta, 2 ingressi per sensore stato porta, 4 ingressi e 4 uscite (relé) allarme, 4 ingressi lettore RS-485 e 4 Wiegand, allarme apertura porta, intrusione, duress (anche impronta), tamper, buzzer, sblocco tramite card, password impronta digitale e da remoto, 100.000 utenti, 100.000 card, 3.000 impronte e 500.000 eventi, alimentazione 12 Vdc/PoE <16.8 W

ASC2202C-D - Dahua - Contr. 2 var. e 2 lett. 6/4 I/O all. **€721,00**

Centralina per controllo accessi a 2 varchi e doppio lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 5 porte RS485 e 4 Wiegand (26 / 34), 2 pulsanti apertura porta, 2 ingressi per sensore stato porta, 6 ingressi e 4 uscite (relé) allarme, 4 ingressi lettore RS-485 e 4 Wiegand, allarme apertura porta, intrusione, duress (anche impronta), tamper, buzzer, sblocco tramite card, password impronta digitale e da remoto,|100.000 utenti, 100.000 card, 3.000 impronte e 500.000 eventi, alimentazione 100~240 Vac <39.6 W

ASC2204C-S - Dahua - Contr. 4 var. e sing. lett. 6/4 I/O all. **€724,00**

Centralina per controllo accessi a 4 varchi e singolo lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 5 porte RS485 e 4 Wiegand (26 / 34), 4 pulsanti apertura porta, 4 ingressi per sensore stato porta, 6 ingressi e 4 uscite (relè) allarme, 5 ingressi lettore RS-485 e 4 Wiegand, allarme apertura porta, intrusione, duress (anche impronta), tamper, buzzer, sblocco tramite card, password impronta digitale e da remoto, 100.000 utenti, 100.000 card, 3.000 impronte e 500.000 eventi, alimentazione 100~240 Vac <39.6 W

ASC2204C-D - Dahua - Contr. 4 var. e 2 lett. 8/8 I/O all. **€900,00**

Centralina per controllo accessi a 4 varchi e doppio lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 9 porte RS485 e 8 Wiegand (26 / 34), 4 pulsanti apertura porta, 4 ingressi per sensore stato porta, 8 ingressi e 8 uscite (relè) allarme, 8 ingressi lettore RS-485 e 8 Wiegand, allarme apertura porta, intrusione, duress (anche impronta), tamper, buzzer, sblocco tramite card, password impronta digitale e da remoto, 100.000 utenti, 100.000 card, 3.000 impronte e 500.000 eventi, alimentazione 100~240 Vac <39.6 W

ASC2204B-S - Dahua - Contr. 4 var. e sing. lett. 1/1 I/O all. **€334,00**

Centralina per controllo accessi a 4 varchi e singolo lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100Mbps, 5 porte RS485 e 4 Wiegand (26 / 34), 4 pulsanti apertura porta, 4 ingressi per sensore stato porta, 1 ingresso e 1 uscita (relè) allarme, 4 ingressi lettore RS-485 e 4 Wiegand, allarme apertura porta, intrusione, duress (anche impronta), tamper, buzzer, sblocco tramite card, password impronta digitale e da remoto, 100.000 utenti, 100.000 card, 3.000 impronte e 500.000 eventi, alimentazione 12 Vdc/PoE <41.6 W

ASC2208C-S - Dahua - Contr. 8 var. e sing. lett. 8/8 I/O all. **€900,00**

Centralina per controllo accessi a 8 varchi e singolo lettore, da interno IP20 e IK04, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 9 porte RS485 e 8 Wiegand (26 / 34), 8 pulsanti apertura porta, 8 ingressi per sensore stato porta, 8 ingressi e 8 uscite (relè) allarme, 8 ingressi lettore RS-485 e 8 Wiegand, allarme apertura porta, intrusione, duress (anche impronta), tamper, buzzer, sblocco tramite card, password impronta digitale e da remoto, 100.000 utenti, 100.000 card, 3.000 impronte e 500.000 eventi, alimentazione 100~240 Vac <39.6 W

Moduli USB

Moduli USB

ASM202 - Dahua - Modulo USB Biom. **€269,00**

Modulo USB lettore impronte digitali per controllo accessi,|alimentazione 3.8~7 Vdc Dimensioni: 88×66×40 mm - Peso: 0.2 kg

ASM101A - Dahua - Modulo USB card e Biom. **€265,00**

Modulo USB lettore card e impronte digitali per controllo accessi,|alimentazione 5 Vdc <1.7 W Dimensioni: 70×70×27 mm - Peso: 0.17 kg

ASM100-D - Dahua - Modulo USB card 125 kHz **€111,00**

Modulo USB lettore card da 125 KHz per controllo accessi,alimentazione 5 Vdc Dimensioni: 105×75×20 mm - Peso: 0.18 kg

ASM100 - Dahua - Modulo USB card 13.56 MHz **€111,00**

Modulo USB lettore card MIfare da 13.56 MHz per controllo accessi, alimentazione 5 Vdc Dimensioni: 105×75×20 mm - Peso: 0.18 kg

Term. Rilevamento presenze

Terminali Rilevamento presenze

ASA1222G - Dahua - Term. ril. pres.card 13.56MHz Bio passw **€306,00**

Terminale per rilevamento presenze, display LCD, lettore impronte, card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-D) e password, USB per aggiornare firmware, importare ed esportare info utenti e report presenze, fino a 2000 impronte, 1000 utenti, 100000 record presenze, pulsantiera meccanica e Display touch, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc

ASA3213G-MW - Dahua - Term. CA e ril.pres. Wi-Fi RFID face rec **€652,00**

Terminale per rilevamento presenze, display LCD, lettore impronte, card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-D) e password, USB per aggiornare firmware, importare ed esportare info utenti e report presenze, fino a 2000 impronte, 1000 utenti, 100000 record presenze, pulsantiera meccanica e Display touch, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc

ASA3213GL-MW - Dahua - Term. CA e ril. pres.Wi-Fi RFID face rec **€479,00**

Terminale per rilevamento presenze, display LCD, lettore impronte, card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-D) e password, USB per aggiornare firmware, importare ed esportare info utenti e report presenze, fino a 2000 impronte, 1000 utenti, 100000 record presenze, pulsantiera meccanica e Display touch, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc

ASA1222E - Dahua - Term. ril. pres. touch Bio passw **€187,00**

Terminale per rilevamento presenze, display a colori TFT da 2.4”, lettore impronte e password anche in combinazione, interfaccia TCP/IP (-S) e USB per aggiornare firmware, fino a 2000 impronte, 1000 utenti, 100000 record presenze, 10000 record di gestione, pulsantiera meccanica e Display touch, suggerimenti vocali, alimentazione 5 Vdc

ASA1222G-D - Dahua - Term. ril. pres. card 125kHz Bio passw **€294,00**

Terminale per rilevamento presenze, display LCD, lettore impronte, card Mifare da 13.56 MHz / 125 kHz (-D) e password, USB per aggiornare firmware, importare ed esportare info utenti e report presenze, fino a 2000 impronte, 1000 utenti, 100000 record presenze, pulsantiera meccanica e Display touch, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc

ASA1222E-S - Dahua - Term. ril. pres. TCP/IP touch Bio passw **€216,00**

Terminale per rilevamento presenze, display a colori TFT da 2.4”, lettore impronte e password anche in combinazione, interfaccia TCP/IP (-S) e USB per aggiornare firmware, fino a 2000 impronte, 1000 utenti, 100000 record presenze, 10000 record di gestione, pulsantiera meccanica e Display touch, suggerimenti vocali, alimentazione 5 Vdc

Tornelli

Tornelli

ASGB611K-L - Dahua - torn. int./est. mot. sx bar. dx 1L+1T **€9.637,00**

torn. int./est. mot. sx bar. dx 1L+1T

ASGB610X-R - Dahua - torn. int. mot. dx bar. sx 1 lett. **€11.632,00**

torn. int. mot. dx bar. sx 1 lett.

ASGB610X-L - Dahua - torn. int. mot. sx bar. dx 1 lett. **€11.632,00**

torn. int. mot. sx bar. dx 1 lett.

ASGB610K-R - Dahua - torn. int./est. mot. dx bar. sx 1 lett. **€9.637,00**

torn. int./est. mot. dx bar. sx 1 lett.

ASGB610K-L - Dahua - torn. int./est. mot. sx bar. dx 1 lett. **€9.637,00**

torn. int./est. mot. sx bar. dx 1 lett.

ASGB810Y-L - Dahua - torn. est. mot. sx bar. dx 1 lett. **€14.104,00**

torn. est. mot. sx bar. dx 1 lett.

ASGB620K-D - Dahua - torn. int./est. mot. 2 bar. dx e sx 2L **€13.223,00**

torn. int./est. mot. 2 bar. dx e sx 2L

ASGB622K-D - Dahua - torn.int./est. mot. 2 bar. dx e sx 2L+2T **€13.223,00**

torn.int./est. mot. 2 bar. dx e sx 2L+2T

ASGG520T - Dahua - Tornello a tripode **€4.722,00**

Tornello a tripode

ASGB811Y-R - Dahua - torn. est. mot. dx bar. sx 1 L+1 T **€12.970,00**

torn. est. mot. dx bar. sx 1 L+1 T

ASGB811Y-L - Dahua - torn. est. mot. sx bar. dx 1 L+1 T **€13.192,00**

torn. est. mot. sx bar. dx 1 L+1 T

ASGB811X-R - Dahua - torn. int. mot. dx bar. sx 1 L+1 T **€14.140,00**

torn. int. mot. dx bar. sx 1 L+1 T

ASGB811X-L - Dahua - torn. int. mot. sx bar. dx 1 L+1 T **€14.140,00**

torn. int. mot. sx bar. dx 1 L+1 T

ASGB810Y-R - Dahua - torn. est. mot. dx bar. sx 1 lett. **€14.104,00**

torn. est. mot. dx bar. sx 1 lett.

ASGB810X-L - Dahua - torn. int. mot. sx bar. dx 1 lett. **€14.140,00**

torn. int. mot. sx bar. dx 1 lett.

ASGB621X-D - Dahua - torn. int. mot. 2 bar. dx e sx 2L+1T **€16.772,00**

torn. int. mot. 2 bar. dx e sx 2L+1T

ASGB822Y-D - Dahua - torn. est. mot. 2 bar. dx e sx 2L+2T **€17.350,00**

torn. est. mot. 2 bar. dx e sx 2L+2T

ASGB822X-D - Dahua - torn. int. mot. 2bar. dx e sx 2L+2T **€18.562,00**

torn. int. mot. 2bar. dx e sx 2L+2T

ASGB821Y-D - Dahua - torn. est. mot. 2bar. dx e sx 2L+2T **€18.277,00**

torn. est. mot. 2bar. dx e sx 2L+2T

ASGB821X-D - Dahua - torn. int. mot. doppio bar. dx e sx 2L+T **€18.562,00**

torn. int. mot. doppio bar. dx e sx 2L+T

ASGB820Y-D - Dahua - torn. est. mot. 2 bar. dx e sx 2 lett. **€18.277,00**

torn. est. mot. 2 bar. dx e sx 2 lett.

ASGB820X-D - Dahua - torn. int. mot. 2 bar. dx e sx 2 lettori **€18.562,00**

torn. int. mot. 2 bar. dx e sx 2 lettori

ASGB622X-D - Dahua - torn. int. mot. 2bar. dx e sx 2L+2T **€16.772,00**

torn. int. mot. 2bar. dx e sx 2L+2T

ASGB621K-D - Dahua - torn. int./est. mot. 2bar. dx e sx 2L+1T **€13.223,00**

torn. int./est. mot. 2bar. dx e sx 2L+1T

ASGB620X-D - Dahua - torn. int. mot. 2 bar. dx e sx 2L **€16.772,00**

torn. int. mot. 2 bar. dx e sx 2L

ASGB611X-R - Dahua - torn. int. mot. dx bar. sx 1L+1T **€11.632,00**

torn. int. mot. dx bar. sx 1L+1T

ASGB611X-L - Dahua - torn. int. mot. sx bar. dx 1L+1T **€11.632,00**

torn. int. mot. sx bar. dx 1L+1T

ASGB611K-R - Dahua - torn. int./est. mot. dx bar. sx 1L+1T **€9.637,00**

torn. int./est. mot. dx bar. sx 1L+1T

ASGG500T - Dahua - Cabinet per ASGG520T **€2.509,00**

Cabinet per ASGG520T

ASGB810X-R - Dahua - torn. int. mot. dx bar. sx 1 lett. **€14.140,00**

torn. int. mot. dx bar. sx 1 lett.

Serrature Elettromagnetiche

Serrature Elettromagnetiche

ASF808 - Dahua - Blocco elettromag. per porte in vetro **€186,00**

Blocco elettromag. per porte in vetro

ASF802 - Dahua - Blocco elettromagnetico **€116,00**

Blocco elettromagnetico

ASF705 - Dahua - Serratura elett. con foro x telai metall **€144,00**

Serratura elett. con foro x telai metall

ASF280L - Dahua - Staffa (allog.) per ASF280A/B **€30,00**

Staffa (allog.) per ASF280A/B

ASF280F - Dahua - Staffa (allog. + piastra) per ASF280A/B **€122,00**

Staffa (allog. + piastra) per ASF280A/B

ASF280B - Dahua - Serratura elettrom.per porta doppia **€353,00**

Serratura elettrom.per porta doppia

ASF280A - Dahua - Serratura elettrom.per porta singola **€177,00**

Serratura elettrom.per porta singola

ASF908 - Dahua - Tasto uscita touchless a infr. in INOX **€57,00**

Tasto uscita touchless a infr. in INOX

ASF921 - Dahua - Tasto uscita emer. con vetro infrang. **€41,00**

Tasto uscita emer. con vetro infrang.

ASF280ZL - Dahua - Staffa a L (allog. + piastra)x ASF280A/B **€64,00**

Staffa a L (allog. + piastra)x ASF280A/B

ASF601A - Dahua - Serratura elettromagnetica blindata **€153,00**

Serratura elettromagnetica blindata

ASF280U - Dahua - Staffa (piastra) per ASF280A/B **€31,00**

Staffa (piastra) per ASF280A/B

ASF102S - Dahua - Chiudiporta per porte porte con telaio **€140,00**

Chiudiporta per porte porte con telaio

ASF702 - Dahua - Serratura elettrica **€116,00**

Serratura elettrica

ASF905 - Dahua - Tasto uscita in acciaio inossidabile **€34,00**

Tasto uscita in acciaio inossidabile

ASF900 - Dahua - Tasto uscita in plastica **€7,00**

Tasto uscita in plastica

Indice

Posti esterni IP condominiali **2**
Posti esterni IP 2
Accessori per posti condominiali 4

Posti esterni Ip **5**
bifilari modulari 5

Posti esteri IP Villa **11**
Posti esterni IP Villa 11
Accessori per posti Villa 12

Monitor interni IP **15**
Monitor interni villa 15
Accessori per monitor interni 19

Kit videocitofonia **20**
Kit videocitofonia 20

Switch-Alimentatori e Accessori **21**
Switch per videocitofonia 21
Accessori 21

Lettori Stand Alone **22**
Lettori Stand Alone 22

Lettori Stand Alone Face recognition **25**
Lettori Stand Alone Face Recognition 25

Lettori **27**
Lettori 27

Tessere e Tag **31**
Tessere e tag 31

Controller **32**
Controller 32

Moduli USB **34**
Moduli USB 34

Term. Rilevamento presenze **35**
Terminali Rilevamento presenze 35

Tornelli **37**
Tornelli 37

Serrature Elettromagnetiche **43**
Serrature Elettromagnetiche 43

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI SECURPOINT S.R.L.

1. TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA. Le presenti condizioni generali, in vigore dall'1.1.2007, si applicano a tutti gli acquisti dei prodotti effettuati dall'Acquirente con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico o telefonico, comunque da confermare via fax o equipollente, per corrispondenza o con altre forme di trasmissione.
2. PRODOTTI. Con il termine "prodotti" dovrà intendersi qualsiasi servizio fornito dal Venditore. I prodotti, oggetto del contratto e a cui si applicano le presenti condizioni generali, sono quelli descritti nella conferma d'ordine o sulla bolla di consegna. In caso di contrasto tra l'ordine e la sua conferma o DDT, l'Acquirente dovrà comunicare il suo dissenso per iscritto al Venditore, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della conferma d'ordine del Venditore o della bolla di consegna.
3. PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO. I prezzi dei prodotti non comprendono IVA e sono determinati nella conferma d'ordine inviata dal Venditore e, salva diversa pattuizione scritta, saranno franco nostro magazzino. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg data emissione fattura nei modi stabiliti nel presente articolo, salvi diversi accordi risultanti da separato scritto. Nel caso in cui l'Acquirente esporti i prodotti si farà carico di fornire al Venditore, previa sua espressa richiesta, l'attestazione dell'esportazione o altra documentazione comprovante l'esenzione dei prodotti da tasse o dazi, eventualmente richiesta dalle competenti autorità tributarie o doganali. In mancanza di tale documentazione l'Acquirente pagherà prontamente al Venditore, a presentazione di fattura da parte di quest'ultimo, qualsiasi tassa o dazio applicati sulla vendita dei prodotti. L'Acquirente non potrà dedurre somme dai pagamenti dovuti al Venditore per presunte compensazioni o eventuali pretese, salvo non dipendano da provvedimenti con efficacia di giudicato. Nell'ipotesi di vendita con pagamento rateale il Venditore ha il diritto di pretendere in ogni momento il pagamento del totale importo fatturato ancora dovuto qualora l'Acquirente ometta di versare anche una sola rata, restando per l'effetto decaduto dal beneficio del termine. Troverà comunque applicazione il D. Lgs. n. 231/02. Tutte le rimesse devono essere effettuate con unico pagamento per l'intero ammontare della fattura o della rata e devono essere effettuate in conformità ai seguenti requisiti: a) trasferimento di fondi elettronico, bonifico o equipollente che riporti in causale gli estremi della fattura, con l'avvertenza che l'autore del pagamento dovrà essere solo l'Acquirente; b) assegno dell'Acquirente tratto su c/c aziendale; c) lettera di credito irrevocabile che riporti in causale gli estremi della fattura; d) assegni di terzi e drafts stranieri saranno accettati solo se approvati in anticipo per iscritto dal CFO del Venditore e accompagnati da documentazione che si riferisca alla fattura.
4. CONSEGNA. Il Venditore non garantisce la certezza della data di consegna se non preventivamente concordata con l'Acquirente e comunque per evadere l'ordine si riserva una ulteriore tolleranza di gg 7 lavorativi. La fatturazione verrà effettuata sulla base della quantità di prodotto effettivamente consegnata. Salva diversa pattuizione scritta tra le parti, la consegna potrà essere effettuata a consegne ripartite e potrà essere prolungata finché l'Acquirente sarà in ritardo nell'adempimento di qualsiasi obbligazione nei confronti del Venditore. Il Venditore non sarà in nessun modo responsabile per qualsiasi danno o perdita (anche nel caso di consegne ripartite) dovuto al ritardo nella consegna, a meno che non sia dovuto a dolo o colpa grave del Venditore. Il quantitativo registrato sul DDT sarà considerato corretto da entrambe le parti salvo contestazioni scritte dell'Acquirente entro cinque gg lavorativi dalla consegna. Qualora l'Acquirente rifiuti la consegna dei prodotti o di una consegna ripartita, il Venditore potrà provvedere ad immagazzinare i prodotti a rischio e spese dell'Acquirente, fatto salvo in ogni caso qualsiasi altro diritto od azione esercitabile. Dalla data di consegna presso i locali del Venditore o in altro luogo concordato per iscritto dalle parti, tutti i rischi di perdita o danneggiamento dei prodotti graveranno sull'Acquirente.
5. GARANZIA. Il Venditore garantisce che i prodotti venduti saranno conformi alle specifiche tecniche indicate nel/i manuale/i consegnati all'Acquirente (la "Garanzia"). Al momento della consegna l'Acquirente accerterà la presenza di eventuali danni, difetti o mancanze sui prodotti ricevuti e, in caso affermativo, provvederà, entro 5 gg lavorativi dalla consegna, ad informarne per iscritto il Venditore. Durante il periodo di garanzia, l'Acquirente informerà il Venditore di tutti i difetti relativi al prodotto. Salva diversa pattuizione scritta tra le parti, il periodo di garanzia di legge avrà inizio dalla data di consegna. Qualora un prodotto non sia conforme all'ordine o sia altrimenti difettoso, il Venditore potrà, a sua scelta, riparare i prodotti, sostituirli o rimborsare il prezzo d'acquisto. Quanto indicato nel presente articolo è l'unica garanzia prestata dal Venditore relativamente ai prodotti. La garanzia non copre, ed il Venditore non garantisce, batterie di ogni tipo usate in connessione con i prodotti forniti. Nel caso in cui un prodotto includa il "Software" (cosi come definito nell'articolo rubricato "Licenza Software" che segue), sia esso interno al prodotto fornito oppure separato, il Venditore ne garantisce la conformità alla documentazione di supporto, al momento della consegna. Il Venditore non sarà responsabile per i costi di manodopera per la rimozione o la reinstallazione dei prodotti. Qualsiasi prodotto riparato o sostituito sarà garantito per un periodo pari alla differenza tra il tempo residuo di copertura della garanzia originaria ovvero, se maggiore, per 90 gg dalla data di riparazione o sostituzione. L'Acquirente potrà restituire i prodotti al Venditore solo previa accettazione di quest'ultimo. Il prodotto restituito senza autorizzazione non verrà riparato o sostituito e verrà riconsegnato al mittente a spese dell'Acquirente. In ogni caso, salvo quanto previsto all'art. 7, la responsabilità massima del Venditore derivante da qualsiasi causa sarà pari al prezzo netto effettivamente pagato dall'Acquirente al Venditore per i prodotti. Tale Garanzia non si applica ai successivi acquirenti dei prodotti o a coloro ai quali i prodotti siano stati trasferiti.
7. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ. Il Venditore non sarà ritenuto responsabile per i danni derivanti dall'acquisto, dal possesso o dall'uso dei prodotti da parte dell'Acquirente, né per quelli derivanti dall'utilizzo dei servizi forniti dai siti web del Venditore o dai consigli tecnici forniti dal Venditore, salvo quanto previsto dal precedente art. 6, ovvero in caso di dolo o colpa grave imputabili direttamente al Venditore. Il Venditore non sarà responsabile per danni indiretti o consequenziali, inclusi, ma non solo, il lucro cessante, le spese sostenute dall'Acquirente per l'acquisto di pezzi di ricambio per i prodotti, eventuali azioni legali promosse da terzi o danni a persone o cose. Il Venditore non sarà responsabile per i danni, lesioni, contaminazioni o perdite originatesi per violazione da parte dell'Acquirente degli obblighi previsti dall'art. 13 che segue e l'Acquirente risarcirà e terrà indenne il Venditore, i suoi dipendenti, fornitori e subcontraenti per qualsiasi richiesta, spesa, danno o perdita derivante da tale violazione. Le condizioni che limitano, escludono o stabiliscono responsabilità a carico del Venditore, in relazione ai prodotti consegnati, eccepibili dai fornitori o da terzi contraenti del Venditore contro il medesimo, potranno essere fatte valere anche contro l'Acquirente.
8. CONSULENZA TECNICA E ALTRI SERVIZI. L'Acquirente sarà responsabile per la progettazione, la configurazione, l'integrazione, il collaudo e l'etichettatura di ogni sistema realizzato dal medesimo utilizzando i prodotti acquistati dal Venditore. L'Acquirente non potrà fare affidamento su informazioni rilasciategli dal Venditore in relazione all'idoneità dei prodotti forniti laddove vengano utilizzati in un sistema da installare che compete all'Acquirente.L'Acquirente sarà responsabile del controllo e del collaudo dei prodotti acquistati, operazioni che l'Acquirente effettuerà al fine di vagliare l'idoneità dei prodotti all'uso, alla trasformazione o alla lavorazione a cui sono destinati e non potrà rivolgere alcuna pretesa nei confronti del Venditore per consigli tecnici, dichiarazioni, dati, servizi o raccomandazioni fornite.
9. BREVETTI. Il Venditore garantisce che i prodotti forniti saranno esenti da qualsiasi azione da parte di terzi diretta a far valere la violazione di un valido brevetto statunitense o europeo. Nel caso in cui un prodotto o parte di esso, in seguito a tale controversia, sia considerato in violazione di brevetti e l'uso per il fine a cui tale prodotto o parte di esso è destinato venga vietato, il Venditore potrà, a proprie spese e scelta, procurare all'Acquirente il diritto di continuare ad utilizzare tale prodotto o parte di esso, oppure sostituirlo con altro o parte di esso che non violi brevetti, o modificarlo, ovvero chiederne la restituzione e rimborsare all'Acquirente il prezzo d'acquisto (al netto di indennità dovuta al Venditore per il periodo in cui il prodotto è stato utilizzato) ed eventuali spese di trasporto sostenute separatamente dall'Acquirente. Quanto precede costituisce la sola responsabilità del Venditore per il caso sopra evidenziato ed è soggetta alla pronta comunicazione dell'Acquirente al Venditore di qualsiasi pretesa di terzi ed alla gestione completa di tale pretesa da parte del Venditore. Quanto precede non si applica ai prodotti o parte di essi che siano specificati dall'Acquirente o realizzati secondo un progetto dell'Acquirente, ovvero all'uso di qualsiasi altro prodotto connesso a quello oggetto del contratto tra Venditore ed Acquirente ma non fornito dal Venditore. Con riferimento a tali prodotti o parte di essi, o all'uso di essi in tale combinazione, il Venditore non assume alcuna responsabilità per violazione di brevetti e l'Acquirente terrà indenne il Venditore contro qualsiasi pretesa diretta a far valere la predetta violazione.
10. FORZA MAGGIORE. Il Venditore non sarà responsabile verso l'Acquirente nel caso in cui l'esecuzione del contratto sia, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, impedita da cause che siano ragionevolmente al di fuori del suo controllo, incluse condizioni atmosferiche estreme, catastrofi naturali, guerre, incendi, ordini di governo, blocchi edili di aree e dei trasporti, scioperi, interruzioni specifiche di opere o rallentamenti dovuti a sciopero bianco e serrata, guasti alle macchine, ritardi nella fornitura dei pezzi, parti, merci o servizi ordinati dal Venditore, o dovuti ad incidenti o interruzioni di operazioni commerciali. Nel caso di forza maggiore le obbligazioni del Venditore dovranno intendersi sospese. Qualora l'evento ascrivibile a forza maggiore abbia una durata superiore ai 90 gg, le parti potranno risolvere il contratto per la parte non più eseguibile senza spese per alcuno.
11. LICENZA SOFTWARE. Nelle presenti condizioni generali, con il termine "Software" si intende un programma informatico o una compilazione di dati fissati contenuta in un qualsiasi supporto leggibile mediante computer, in sola forma di codice oggetto e, comunque, qualsiasi strumento di memorizzazione dal quale il programma può essere percepito, riprodotto o altrimenti comunicato con l'aiuto di una macchina o dispositivo. Con riferimento ai software operativi di proprietà del Venditore, previsti per l'ordinario funzionamento dei prodotti, ci si riferisce anche a qualsiasi altro software facoltativo volto a migliorarne il funzionamento, nonché gli aggiornamenti o le revisioni di tale materiale che il Venditore fornisce in adempimento ad uno specifico impegno scritto. Eventuali obbligazioni concernenti attività di supporto, assistenza, revisione, aggiornamento dei software forniti dovranno essere oggetto di un apposito accordo scritto. All'Acquirente è concessa una licenza limitata per qualsiasi Software fornito dal Venditore (sia esso contenuto all'interno del prodotto venduto, o separato) e gli verrà consegnata la relativa Documentazione Utente. Questa licenza limitata consente all'Acquirente di: a) utilizzare il Software e la Documentazione Utente solo sui prodotti su cui viene installato al momento della consegna ovvero, se il Software è fornito separatamente, in connessione con i prodotti fomiti e b) effettuare una copia del Software leggibile al computer al solo scopo di backup, a condizione che l'Acquirente riproduca su ciascuna copia l'avviso relativo alla protezione dei diritti d'autore e ogni altra indicazione relativa alla proprietà apposta sull'originale. L'Acquirente dovrà ottenere una licenza supplementare dal Venditore prima di usare il Software in collegamento con altre apparecchiature o per altre finalità. L'Acquirente non potrà distribuire copie del Software o la Documentazione Utente ad altri o trasferire elettronicamente il Software attraverso la rete. Il Software contiene segreti commerciali del Venditore. L'Acquirente non potrà modificare, adattare, tradurre, noleggiare, affittare, concedere in prestito, rivendere, distribuire, diffondere, creare prodotti derivati dal Software o da parte di esso. Tutti i Software e la Documentazione Utente sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore, da brevetti USA e C.EE.. Tutti i Software forniti rimangono di proprietà del Venditore.
12. REGOLE SULLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ. Il Venditore fornirà all'Acquirente, su sua espressa richiesta, tutti i necessari certificati di conformità richiesti dalle norme vigenti per i prodotti acquistati, se esistenti presso il produttore.
13. CONFORMITÀ ALLE LEGGI SULL'ESPORTAZIONE. L'Acquirente assicura che i prodotti, la tecnologia o il software che riceverà dal Venditore saranno esportati in conformità alle leggi applicabili in materia di esportazione. L'Acquirente si impegna a non utilizzare o favorire intenzionalmente l'utilizzo di tali prodotti, tecnologia o software da parte di terzi, nella progettazione, sviluppo, produzione o utilizzo di armi nucleari, chimiche o biologiche o missili balistici.
14. COMMERCIO ELETTRONICO. Il Venditore avrà la facoltà di mettere in vendita i prodotti tramite Internet, e-mail o altri mezzi di comunicazione elettronica. Le vendite dei prodotti effettuate utilizzando i predetti mezzi saranno disciplinate dalle presenti condizioni generali, dai termini dei relativi contratti di vendita e dagli ulteriori termini fissati o a cui si faccia espressamente riferimento nel sito Internet del Venditore o nelle comunicazioni elettroniche. Nel caso di conflitto tra qualsiasi disposizione dei contratti di vendita e le presenti condizioni generali prevarranno queste ultime. L'Acquirente non potrà rivelare password, codici di accesso o simili credenziali comunicatigli dal Venditore il quale si riserva il diritto di sospendere o di revocare tali credenziali. L'Acquirente è il solo responsabile per la sicurezza e l'integrità delle sue procedure di ordinazione. Tutte le informazioni fomite dal Venditore mediante qualsiasi sito Internet o mezzo di comunicazione elettronica (I) potranno essere oggetto di correzione o modifica senza preavviso, e (II) saranno fornite ad uso esclusivo dell'Acquirente al fine di facilitare le singole operazioni relative alla compravendita dei prodotti del Venditore. L'Acquirente dichiara di fare affidamento su tali informazioni al solo fine di effettuare acquisti individualmente e nel non rivendicare o utilizzare per alcun motivo le predette informazioni a discapito del Venditore. L'Acquirente accetta espressamente che il Venditore invii accettazioni o conferme d'ordine per via elettronica nonché fatture elettroniche per qualsiasi acquisto dei prodotti effettuati tramite Internet, e-mail o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica, e concorda nel dare esecuzione a tali accettazioni o conferme d'ordine e fatture come se fossero state inviate su supporto cartaceo.
15. DATA PROTECTION. In occasione dello svolgimento dei rapporti commerciali tra Acquirente e Venditore, quest'ultimo, quale Titolare del trattamento, tratterà i dati personali dell'Acquirente in ossequio al D. Leg. 196/2003 (Codice Unico Privacy). Il Venditore dichiara che tale trattamento sarà posto in essere per le seguenti finalità: la gestione e l'aggiornamento del data base dell'Acquirente e dei relativi profili di rischio, finalità operative e di factoring, nonché la razionalizzazione delle procedure di trattamento dei dati personali all'interno del gruppo. Nel caso di conclusione di un contratto con il Venditore, l'Acquirente acconsente a tale trattamento nonché alla comunicazione dei dati personali alle società consociate del Venditore per le medesime finalità sopra descritte. L'Acquirente, posto che il Venditore assicura un adeguato livello di protezione, acconsente altresì a che questi trasferisca i dati personali alle società consociate di quest'ultimo, aventi sede al di fuori dell'Unione Europea, compresi i paesi nei quali le società affiliate sono ubicate. I dati personali dell'Acquirente saranno conservati per tutto il tempo in cui ciò si renda necessario e comunque sin quando non cesserà il rapporto commerciale tra Venditore ed Acquirente. L'Acquirente ha il diritto di opporsi, in ogni tempo e senza alcun costo, al trattamento dei dati per finalità di direct marketing, inviando al Venditore un messaggio e-mail col quale dissenta. L'Acquirente ha diritto di avere accesso ai propri dati personali, nonché di ottenerne, ove necessario, la rettifica, come disposto dall'art. 7 D. Leg. 196/2003.
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualunque termine fissato dalle presenti condizioni generali per l'adempimento di obbligazioni a carico dell'Acquirente è essenziale ex art. 1457 cod. civ. ed è assoggettato alla disciplina ivi prevista. Qualora l'Acquirente sia sottoposto ad istanza di fallimento, o ad altra procedura concorsuale o pre-concorsuale, o risulti insolvente, o sottoposto a procedure esecutive, il Venditore avrà il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto o di risolverlo, in tutto o in parte, mediante dichiarazione scritta, con riserva, occorrendo, di chiedere il risarcimento per danni, spese e interessi. In tali casi l'Acquirente decadrà dal beneficio del termine.

18. NORME FINALI. Ogni disposizione delle presenti condizioni è distinta ed indipendente. Qualora una clausola o parte di essa sia ritenuta nulla, annullabile o invalida dalla competente Autorità Giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità parziale o totale avrà effetto su altre clausole delle presenti condizioni generali.
19. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE. I contratti soggetti alle presenti condizioni di vendita sono regolati dalla legge italiana; le parti concordemente escludono l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita di beni mobili. In caso di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.