

SecurPoint

A decorative graphic consisting of multiple overlapping, wavy lines in various shades of blue, creating a sense of motion and depth across the middle of the page.

Catalogo Prodotti

03 Aprile 2025

SecurPoint s.r.l.
Via Caselle, 69 - San Lazzaro di Savena (BO)
www.securpoint.com - info@securpoint.com
P.IVA 04325420372

AJX38172 - Ajax - StarterKit Cam Bianco**€795,00**

StarterKit Cam è composto da quattro dispositivi - Hub 2 (2G) - MotionCam Il rilevatore di movimento reagisce a presenze non autorizzate in uno spazio sorvegliato e scatta una serie di foto per confermare gli allarmi - DoorProtect - SpaceControl Telecomando|Il telecomando arma e disarma la casa

AJX38168 - Ajax - StarterKit Bianco**€528,00**

Il kit di base del sistema di sicurezza Ajax. Il kit comprende Hub, rilevatore di movimento, rilevatore apertura e telecomando con pulsante antipanico.

AJX38173 - Ajax - StarterKit Cam Nero**€795,00**

StarterKit Cam è composto da quattro dispositivi - Hub 2 (2G) - MotionCam Il rilevatore di movimento reagisce a presenze non autorizzate in uno spazio sorvegliato e scatta una serie di foto per confermare gli allarmi - DoorProtect - SpaceControl Telecomando|Il telecomando arma e disarma la casa

AJX38175 - Ajax - StarterKit Cam Plus Nero**€1.091,00**

StarterKit Cam è composto da quattro dispositivi - Hub 2 Plus con 4G LTE e TCP/IP - MotionCam Il rilevatore di movimento reagisce a presenze non autorizzate in uno spazio sorvegliato e scatta una serie di foto per confermare gli allarmi - DoorProtect - SpaceControl Telecomando|Il telecomando arma e disarma la casa

AJX38169 - Ajax - StarterKit Nero**€528,00**

Il kit di base del sistema di sicurezza Ajax. Il kit comprende Hub, rilevatore di movimento, rilevatore apertura e telecomando con pulsante antipanico.

AJX51174 - Ajax - StarterKit Bianco (4G)**€0,00**

Il kit di base del sistema di sicurezza Ajax. Il kit comprende Hub, rilevatore di movimento, rilevatore apertura e telecomando con pulsante antipanico.

AJX38174 - Ajax - StarterKit Cam Plus Bianco**€1.091,00**

StarterKit Cam è composto da quattro dispositivi - Hub 2 Plus con 4G LTE e TCP/IP - MotionCam II rilevatore di movimento reagisce a presenze non autorizzate in uno spazio sorvegliato e scatta una serie di foto per confermare gli allarmi - DoorProtect - SpaceControl Telecomando|Il telecomando arma e disarma la casa

Unità di controllo HUB

Unità di controllo HUB

AJX38241 - Ajax - Hub 2 4G Bianco

€621,00

Centrale - 100 Dispositivi wireless -50 Utenti - 25 Telecamere e DVR - 9 Gruppi - Supporto per la foto-verifica - Batteria tampone fino a 15 ore - Dual SIM 4G (LTE) - Ethernet

AJX38245 - Ajax - Hub 2 Plus Bianco

€771,00

Centrale - 200 Dispositivi wireless -200 Utenti - 100 Telecamere e DVR - 25 Gruppi - Supporto per la foto-verifica - Batteria tampone fino a 15 ore - Dual SIM 4G/3G/2G - Ethernet e WiFi

AJX38239 - Ajax - Hub 2 Bianco

€451,00

Centrale - 100 Dispositivi wireless -50 Utenti - 25 Telecamere e DVR - 9 Gruppi - Supporto per la foto-verifica - Batteria tampone fino a 15 ore - Dual SIM 2G - Ethernet

AJX38236 - Ajax - Hub Nero

€324,00

Centrale - 100 Dispositivi wireless -50 Utenti - 10 Telecamere e DVR - 9 Gruppi - NO Supporto per la foto-verifica - Batteria tampone fino a 15 ore - SIM 2G - Ethernet

AJX38237 - Ajax - Hub Bianco

€324,00

Centrale - 100 Dispositivi wireless -50 Utenti - 10 Telecamere e DVR - 9 Gruppi - NO Supporto per la foto-verifica - Batteria tampone fino a 15 ore - SIM 2G - Ethernet

AJX38238 - Ajax - Hub 2 Nero**€451,00**

Centrale - 100 Dispositivi wireless -50 Utenti - 25 Telecamere e DVR - 9 Gruppi - Supporto per la foto-verifica - Batteria tampone fino a 15 ore - Dual SIM 2G - Ethernet

AJX38240 - Ajax - Hub 2 4G Nero**€621,00**

Centrale - 100 Dispositivi wireless -50 Utenti - 25 Telecamere e DVR - 9 Gruppi - Supporto per la foto-verifica - Batteria tampone fino a 15 ore - Dual SIM 4G (LTE) - Ethernet

AJX38244 - Ajax - Hub 2 Plus Nero**€771,00**

Centrale - 200 Dispositivi wireless -200 Utenti - 100 Telecamere e DVR - 25 Gruppi - Supporto per la foto-verifica - Batteria tampone fino a 15 ore - Dual SIM 4G/3G/2G - Ethernet e WiFi

Ripetitori di segnale

Ripetitori di segnale

AJX38207 - Ajax - ReX 2 Bianco

€314,00

Il ripetitore del segnale radio ReX 2 raddoppia il raggio di comunicazione radio fino a 3400 metri, mentre le foto per verificare gli allarmi possono essere trasmesse tramite cavo Ethernet. La regolazione automatica dell'intensità del segnale e la sincronizzazione del frame assicurano che nonostante il numero di dispositivi collegati a ReX 2, l'affidabilità della comunicazione non venga compromessa. Il sistema Ajax supporta il collegamento di 5 ripetitori del segnale radio per proteggere un'area fino a 35 kmq

AJX38205 - Ajax - ReX Bianco

€241,00

ReX è un ripetitore di segnali di comunicazione in grado di raddoppiare il raggio di comunicazione radio dei dispositivi Ajax associati a un hub. NON compatibile con MotionCam -Utilizzato negli spazi interni. È dotato di un sistema anti-manomissione integrato e di una batteria che ne garantisce il funzionamento fino a 35 ore, senza necessità di una fonte di alimentazione esterna - PHUB Plus/HUB 2/HUB 2 Plus fino a 5 ripetitori - HUB max 1 ripetitore

AJX38206 - Ajax - ReX Nero

€241,00

ReX è un ripetitore di segnali di comunicazione in grado di raddoppiare il raggio di comunicazione radio dei dispositivi Ajax associati a un hub. NON compatibile con MotionCam -Utilizzato negli spazi interni. È dotato di un sistema anti-manomissione integrato e di una batteria che ne garantisce il funzionamento fino a 35 ore, senza necessità di una fonte di alimentazione esterna - PHUB Plus/HUB 2/HUB 2 Plus fino a 5 ripetitori - HUB max 1 ripetitore

AJX38208 - Ajax - ReX 2 Nero

€314,00

Il ripetitore del segnale radio ReX 2 raddoppia il raggio di comunicazione radio fino a 3400 metri, mentre le foto per verificare gli allarmi possono essere trasmesse tramite cavo Ethernet. La regolazione automatica dell'intensità del segnale e la sincronizzazione del frame assicurano che nonostante il numero di dispositivi collegati a ReX 2, l'affidabilità della comunicazione non venga compromessa. Il sistema Ajax supporta il collegamento di 5 ripetitori del segnale radio per proteggere un'area fino a 35 kmq

Rilevatori di apertura

Rilevatori di apertura

AJX38101 - Ajax - DoorProtect Plus Contatto apert. Bianco

€108,00

Il dispositivo rileva l'apertura di porte o finestre grazie a relè reed hi-end di produzione britannica, su cui agisce il campo magnetico. Funziona in modalità trasmettitore con ingresso cablato. Il dispositivo protegge anche le finestre che sono state lasciate aperte per far circolare l'aria. L'accelerometro registra variazioni dell'angolo di inclinazione verticale, urti e vibrazioni e invia un allarme all'hub. Colore Nero

AJX38099 - Ajax - DoorProtect Contatto apertura Bianco

€73,00

Il dispositivo rileva l'apertura di porte o finestre grazie a relè reed hi-end di produzione britannica, su cui agisce il campo magnetico. Funziona in modalità trasmettitore con ingresso cablato. Il dispositivo è formato da due moduli, rilevatore e magnete. Il set è dotato di due magneti: un magnete grande da installare a una distanza massima di 2 cm, un magnete piccolo da installare a una distanza massima di 1 cm

AJX38098 - Ajax - DoorProtect Contatto apertura Nero

€73,00

Il dispositivo rileva l'apertura di porte o finestre grazie a relè reed hi-end di produzione britannica, su cui agisce il campo magnetico. Funziona in modalità trasmettitore con ingresso cablato. Il dispositivo è formato da due moduli, rilevatore e magnete. Il set è dotato di due magneti: un magnete grande da installare a una distanza massima di 2 cm, un magnete piccolo da installare a una distanza massima di 1 cm

AJX9996 - Ajax - DoorProtect Plus Contatto apertura Nero

€0,00

Il dispositivo rileva l'apertura di porte o finestre grazie a relè reed hi-end di produzione britannica, su cui agisce il campo magnetico. Funziona in modalità trasmettitore con ingresso cablato. Il dispositivo protegge anche le finestre che sono state lasciate aperte per far circolare l'aria. L'accelerometro registra variazioni dell'angolo di inclinazione verticale, urti e vibrazioni e invia un allarme all'hub. Colore Bianco

AJX38100 - Ajax - DoorProtect Plus Contatto apertura Nero

€108,00

Il dispositivo rileva l'apertura di porte o finestre grazie a relè reed hi-end di produzione britannica, su cui agisce il campo magnetico. Funziona in modalità trasmettitore con ingresso cablato. Il dispositivo protegge anche le finestre che sono state lasciate aperte per far circolare l'aria. L'accelerometro registra variazioni dell'angolo di inclinazione verticale, urti e vibrazioni e invia un allarme all'hub. Colore Bianco

Rilevatori di movimento

Rilevatori di movimento interno

AJX38198 - Ajax - MotionProtect Plus Bianco

€169,00

Rivelatore di movimento Doppia Tecnologia PIR/Microonda in Banda K - wireless compatibile con tutti gli HUB e ripetitori - Portata volumetrico 12 mt con angolo orizz. 88° e vert. 80° - Pet Immunity fino a 20Kg altezza max 50cm - Sensibilità regolabile su 3 livelli- IP50

AJX39290 - Ajax - MotionCam (PhOD) Jeweller Bianco

€303,00

Rivelatore di movimento wireless con foto-verifica - Foto-Verifica su richiesta da App - compatibile con HUB 2 (2G) - HUB 2 (4G) - HUB 2 Plus e ripetitore Rex 2 - Portata volumetrico 12 mt con angolo orizz. 88° e vert. 80° - Pet Immunity fino a 20Kg altezza max 50cm - Sensibilità regolabile su 3 livelli- Risoluzione foto 640x480/320x240/160x120 illuminazione IR per scatti notturni - Serie di foto da 1 a 5 scatti consegna da 7 a 20 sec - IP50

AJX38191 - Ajax - MotionCam Nero

€274,00

Rivelatore di movimento wireless con foto-verifica compatibile con HUB 2 (2G) - HUB 2 (4G) - HUB 2 Plus e ripetitore Rex 2 - Portata volumetrico 12 mt con angolo orizz. 88° e vert. 80° - Pet Immunity fino a 20Kg altezza max 50cm - Sensibilità regolabile su 3 livelli- Risoluzione foto 640x480/320x240/160x120 illuminazione IR per scatti notturni - Serie di foto da 1 a 5 scatti consegna da 7 a 20 sec - IP50

AJX64923 - Ajax - TURRET CAM 5MPX - 2.8MM BIANCO

€0,00

TURRET CAM 5MPX - 2.8MM BIANCO

AJX38194 - Ajax - MotionProtect Nero

€116,00

Rivelatore di movimento PIR wireless compatibile con tutti gli HUB e ripetitori - Portata volumetrico 12 mt con angolo orizz. 88° e vert. 80° - Pet Immunity fino a 20Kg altezza max 50cm - Sensibilità regolabile su 3 livelli- IP50

AJX39289 - Ajax - MotionCam (PhOD) Jeweller Nero**€303,00**

Rivelatore di movimento wireless con foto-verifica - Foto-Verifica su richiesta da App - compatibile con HUB 2 (2G) - HUB 2 (4G) - HUB 2 Plus e ripetitore Rex 2 - Portata volumetrico 12 mt con angolo orizz. 88° e vert. 80° - Pet Immunity fino a 20Kg altezza max 50cm - Sensibilità regolabile su 3 livelli- Risoluzione foto 640x480/320x240/160x120 illuminazione IR per scatti notturni - Serie di foto da 1 a 5 scatti consegna da 7 a 20 sec - IP50

AJX38190 - Ajax - MotionCam Bianco**€274,00**

Rivelatore di movimento wireless con foto-verifica compatibile con HUB 2 (2G) - HUB 2 (4G) - HUB 2 Plus e ripetitore Rex 2 - Portata volumetrico 12 mt con angolo orizz. 88° e vert. 80° - Pet Immunity fino a 20Kg altezza max 50cm - Sensibilità regolabile su 3 livelli- Risoluzione foto 640x480/320x240/160x120 illuminazione IR per scatti notturni - Serie di foto da 1 a 5 scatti consegna da 7 a 20 sec - IP50

AJX38199 - Ajax - MotionProtect Plus Nero**€169,00**

Rivelatore di movimento Doppia Tecnologia PIR/Microonda in Banda K - wireless compatibile con tutti gli HUB e ripetitori - Portata volumetrico 12 mt con angolo orizz. 88° e vert. 80° - Pet Immunity fino a 20Kg altezza max 50cm - Sensibilità regolabile su 3 livelli- IP50

AJX38193 - Ajax - MotionProtect Bianco**€116,00**

Rivelatore di movimento PIR wireless compatibile con tutti gli HUB e ripetitori - Portata volumetrico 12 mt con angolo orizz. 88° e vert. 80° - Pet Immunity fino a 20Kg altezza max 50cm - Sensibilità regolabile su 3 livelli- IP50

AJX38195 - Ajax - MotionProtect Curtain Bianco**€143,00**

Rivelatore di movimento per interni a doppio PIR wireless "a tenda" compatibile con tutti gli HUB e ripetitori - Portata volumetrico 6-15 mt regolabile con angolo orizz. 6° e vert. 90° - Pet Immunity fino a 20Kg altezza max 50cm - Sensibilità regolabile su 3 livelli- IP5

AJX70936 - Ajax - NVR 8-CH BIANCO**€0,00**

NVR 8-CH BIANCO

AJX38196 - Ajax - MotionProtect Curtain Nero**€143,00**

Rivelatore di movimento per interni a doppio PIR wireless "a tenda" compatibile con tutti gli HUB e ripetitori - Portata volumetrico 6-15 mt regolabile con angolo orizz. 6° e vert. 90° - Pet Immunity fino a 20Kg altezza max 50cm - Sensibilità regolabile su 3 livelli- IP5

AJX8227 - Ajax - MotionProtect Plus Bianco**€0,00**

Rivelatore di movimento Doppia Tecnologia PIR/Microonda in Banda K - wireless compatibile con tutti gli HUB e ripetitori - Portata volumetrico 12 mt con angolo orizz. 88° e vert. 80° - Pet Immunity fino a 20Kg altezza max 50cm - Sensibilità regolabile su 3 livelli- IP50

Rilevatori movimento e rottura vetro**AJX38096 - Ajax - CombiProtect Rivelatore Vol/audio Nero****€166,00**

Il dispositivo unisce le funzioni di due rilevatori, rivelatore di movimento e rivelatore rottura vetro. Rileva il movimento in una stanza fino a una distanza di 12 m e registra la rottura di un vetro fino a una distanza di 9 m dalla finestra.

AJX38097 - Ajax - CombiProtect Rivelatore Vol/audio Bianco**€166,00**

Il dispositivo unisce le funzioni di due rilevatori, rivelatore di movimento e rivelatore rottura vetro. Rileva il movimento in una stanza fino a una distanza di 12 m e registra la rottura di un vetro fino a una distanza di 9 m dalla finestra.

Rilevatori da esterno**AJX39055 - Ajax - DualCurtain Outdoor Bianco****€396,00**

Rivelatore di movimento wireless a tenda bidirezionale. DualCurtain Outdoor controlla il perimetro senza creare ostacoli alle persone che si trovano già all'interno. Due sistemi ottici indipendenti con settori di campo visivo ristretti e impostazioni flessibili consentono di regolare in modo accurato 30 metri di campo di rilevazione, escludendo possibili fonti di falsi allarmi. Il software ELSA, unico nel suo genere, risponde agli intrusi, escludendo le cause che possono far scattare l'allarme come interferenze naturali e animali domestici

AJX38192 - Ajax - MotionCam Outdoor Bianco**€461,00**

Rivelatore di movimento a doppio PIR anti-mascheramento, wireless da esterno con foto-verifica compatibile con HUB 2 (2G) - HUB 2 (4G) - HUB 2 Plus -Non compatibile con ripetitore ReX - Altezza d'installazione 0,8-1,3 mt. Portata volumetrico da 3 a 15 mt con angolo orizz. 90° e vert. 80° - Pet Immunity fino ad altezza max 80cm - Sensibilità regolabile su 3 livelli- Risoluzione foto 640x352/320x276 illuminazione IR per scatti notturni - Serie di foto da 1 a 5 scatti consegna fino a 9 sec - IP55

AJX38197 - Ajax - MotionProtect Outdoor Bianco**€375,00**

Rivelatore di movimento a doppio PIR anti-mascheramento, wireless da esterno compatibile con tutti gli HUB e ripetitori - Altezza d'installazione 0,8-1,3 mt. Portata volumetrico da 3 a 15 mt con angolo orizz. 90° e vert. 80° - Pet Immunity fino ad altezza max 80 cm - Sensibilità regolabile su 3 livelli - Se montato non riparato si consiglia l'uso di tettuccio HOOD -IP55

AJX38216 - Ajax - Hood (MPO)**€21,00**

Hood Tettuccio per Rivelatore da esterno

AJX39293 - Ajax - MotionCam Outdoor (PhOD) Bianco**€505,00**

Rilevatore di movimento wireless da esterno che supporta le funzioni di Foto per allarme e Foto su richiesta

Rilevatori di rottura vetri

Rilevatori di rottura vetri

AJX38109 - Ajax - GlassProtect Audio rottura vetro Bianco

€116,00

Piccolo rilevatore wireless che rileva la rottura vetri fino a una distanza di 9 metri. Se qualcuno tenta di entrare nei locali rompendo una finestra, il sistema avviserà immediatamente gli utenti e l'istituto di vigilanza. Nessun falso allarme verrà attivato dal passaggio di auto o cani che abbaiano.

AJX38108 - Ajax - GlassProtect Audio rottura vetro Nero

€116,00

Piccolo rilevatore wireless che rileva la rottura vetri fino a una distanza di 9 metri. Se qualcuno tenta di entrare nei locali rompendo una finestra, il sistema avviserà immediatamente gli utenti e l'istituto di vigilanza. Nessun falso allarme verrà attivato dal passaggio di auto o cani che abbaiano.

AJX52256 - Ajax - FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO)

€261,00

FireProtect è un rilevatore di fumo wireless per interni dotato di cicalino. Dura fino a 4 anni con la batteria in dotazione e può funzionare in maniera autonoma. Il dispositivo rileva il fumo e gli innalzamenti di temperatura. Sensore ottico a doppio spettro per rilevare il fumo Camera di fumo resistente alla polvere e impenetrabile agli insetti - |Algoritmo HazeFlow per filtrare i falsi allarmi causati dal fumo- Due termistori per misurare la temperatura-Sensore chimico per rilevare una concentrazione pericolosa di CO-Fino a 10 anni di funzionamento delle batterie sigillate-Cicalino integrato da 85 dB - Funzionamento autonomo o come parte di un sistema di sicurezza Ajax - Fino a 1700 m di raggio di comunicazione radio con un hub - Controllo e configurazione tramite le app Ajax (solo versione Heat/Smoke/CO)

AJX52252 - Ajax - FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO)

€236,00

FireProtect è un rilevatore di fumo wireless per interni dotato di cicalino. Dura fino a 4 anni con la batteria in dotazione e può funzionare in maniera autonoma. Il dispositivo rileva il fumo e gli innalzamenti di temperatura. Sensore ottico a doppio spettro per rilevare il fumo Camera di fumo resistente alla polvere e impenetrabile agli insetti - |Algoritmo HazeFlow per filtrare i falsi allarmi causati dal fumo- Due termistori per misurare la temperatura-Sensore chimico per rilevare una concentrazione pericolosa di CO-Fino a 7 anni di funzionamento delle batterie sigillate-Cicalino integrato da 85 dB - Funzionamento autonomo o come parte di un sistema di sicurezza Ajax - Fino a 1700 m di raggio di comunicazione radio con un hub - Controllo e configurazione tramite le app Ajax (solo versione Heat/Smoke/CO)

AJX52253 - Ajax - FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO)

€236,00

FireProtect è un rilevatore di fumo wireless per interni dotato di cicalino. Dura fino a 4 anni con la batteria in dotazione e può funzionare in maniera autonoma. Il dispositivo rileva il fumo e gli innalzamenti di temperatura. Sensore ottico a doppio spettro per rilevare il fumo Camera di fumo resistente alla polvere e impenetrabile agli insetti - |Algoritmo HazeFlow per filtrare i falsi allarmi causati dal fumo- Due termistori per misurare la temperatura-Sensore chimico per rilevare una concentrazione pericolosa di CO-Fino a 7 anni di funzionamento delle batterie sigillate-Cicalino integrato da 85 dB - Funzionamento autonomo o come parte di un sistema di sicurezza Ajax - Fino a 1700 m di raggio di comunicazione radio con un hub - Controllo e configurazione tramite le app Ajax (solo versione Heat/Smoke/CO)

AJX38105 - Ajax - FireProtect Rivelatore fumo/temp Bianco

€143,00

Il dispositivo rileva il fumo attraverso una fotocamera con sensore fotoelettrico. In assenza di fumo, il rilevatore supplementare registra gli aumenti di temperatura nella stanza. Funziona in maniera autonoma rispetto all'hub, emettendo un allarme antincendio attraverso la sirena integrata. I diversi rilevatori inviano un allarme simultaneo

AJX52254 - Ajax - FireProtect 2 SB (Heat/Smoke)

€184,00

FireProtect è un rilevatore di fumo wireless per interni dotato di cicalino. Dura fino a 4 anni con la batteria in dotazione e può funzionare in maniera autonoma. Il dispositivo rileva il fumo e gli innalzamenti di temperatura. Sensore ottico a doppio spettro per rilevare il fumo Camera di fumo resistente alla polvere e impenetrabile agli insetti - |Algoritmo HazeFlow per filtrare i falsi allarmi causati dal fumo- Due termistori per misurare la temperatura--Fino a 10 anni di funzionamento delle batterie sigillate-Cicalino integrato da 85 dB - Funzionamento autonomo o come parte di un sistema di sicurezza Ajax - Fino a 1700 m di raggio di comunicazione radio con un hub - Controllo e configurazione tramite le app Ajax (solo versione Heat/Smoke/CO)

AJX52255 - Ajax - FireProtect 2 SB (Heat/Smoke)**€184,00**

FireProtect è un rilevatore di fumo wireless per interni dotato di cicalino. Dura fino a 4 anni con la batteria in dotazione e può funzionare in maniera autonoma. Il dispositivo rileva il fumo e gli innalzamenti di temperatura. Sensore ottico a doppio spettro per rilevare il fumo Camera di fumo resistente alla polvere e impenetrabile agli insetti - |Algoritmo HazeFlow per filtrare i falsi allarmi causati dal fumo- Due termistori per misurare la temperatura-Fino a 10 anni di funzionamento delle batterie sigillate-Cicalino integrato da 85 dB - Funzionamento autonomo o come parte di un sistema di sicurezza Ajax - Fino a 1700 m di raggio di comunicazione radio con un hub - Controllo e configurazione tramite le app Ajax (solo versione Heat/Smoke/CO)

AJX38104 - Ajax - FireProtect Rivelatore fumo/temp. Nero**€143,00**

Il dispositivo rileva il fumo attraverso una fotocamera con sensore fotoelettrico. In assenza di fumo, il rilevatore supplementare registra gli aumenti di temperatura nella stanza. Funziona in maniera autonoma rispetto all'hub, emettendo un allarme antincendio attraverso la sirena integrata. I diversi rilevatori inviano un allarme simultaneo

AJX52257 - Ajax - FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO)**€261,00**

FireProtect è un rilevatore di fumo wireless per interni dotato di cicalino. Dura fino a 4 anni con la batteria in dotazione e può funzionare in maniera autonoma. Il dispositivo rileva il fumo e gli innalzamenti di temperatura. Sensore ottico a doppio spettro per rilevare il fumo Camera di fumo resistente alla polvere e impenetrabile agli insetti - |Algoritmo HazeFlow per filtrare i falsi allarmi causati dal fumo- Due termistori per misurare la temperatura-Sensore chimico per rilevare una concentrazione pericolosa di CO-Fino a 10 anni di funzionamento delle batterie sigillate-Cicalino integrato da 85 dB - Funzionamento autonomo o come parte di un sistema di sicurezza Ajax - Fino a 1700 m di raggio di comunicazione radio con un hub - Controllo e configurazione tramite le app Ajax (solo versione Heat/Smoke/CO)

AJX38106 - Ajax - FireProtect Plus (con CO) Nero**€215,00**

Il dispositivo rileva il fumo attraverso una fotocamera con sensore fotoelettrico. Un elemento chimico supplementare rileva il monossido di carbonio e fa scattare l'allarme. Funziona in maniera autonoma rispetto all'hub, emettendo un allarme antincendio attraverso la sirena integrata. I diversi rilevatori inviano un allarme simultaneo.

AJX52251 - Ajax - FireProtect 2 RB (Heat/Smoke)**€158,00**

FireProtect è un rilevatore di fumo wireless per interni dotato di cicalino. Dura fino a 4 anni con la batteria in dotazione e può funzionare in maniera autonoma. Il dispositivo rileva il fumo e gli innalzamenti di temperatura. Sensore ottico a doppio spettro per rilevare il fumo Camera di fumo resistente alla polvere e impenetrabile agli insetti - |Algoritmo HazeFlow per filtrare i falsi allarmi causati dal fumo- Due termistori per misurare la temperatura-Fino a 7 anni di funzionamento delle batterie sigillate-Cicalino integrato da 85 dB - Funzionamento autonomo o come parte di un sistema di sicurezza Ajax - Fino a 1700 m di raggio di comunicazione radio con un hub - Controllo e configurazione tramite le app Ajax (solo versione Heat/Smoke/CO)

AJX52250 - Ajax - FireProtect 2 RB (Heat/Smoke)**€158,00**

FireProtect è un rilevatore di fumo wireless per interni dotato di cicalino. Dura fino a 4 anni con la batteria in dotazione e può funzionare in maniera autonoma. Il dispositivo rileva il fumo e gli innalzamenti di temperatura. Sensore ottico a doppio spettro per rilevare il fumo Camera di fumo resistente alla polvere e impenetrabile agli insetti - |Algoritmo HazeFlow per filtrare i falsi allarmi causati dal fumo- Due termistori per misurare la temperatura--Fino a 7 anni di funzionamento delle batterie sigillate-Cicalino integrato da 85 dB - Funzionamento autonomo o come parte di un sistema di sicurezza Ajax - Fino a 1700 m di raggio di comunicazione radio con un hub - Controllo e configurazione tramite le app Ajax (solo versione Heat/Smoke/CO)

AJX38107 - Ajax - FireProtect Plus (con CO) Bianco**€215,00**

Il dispositivo rileva il fumo attraverso una fotocamera con sensore fotoelettrico. Un elemento chimico supplementare rileva il monossido di carbonio e fa scattare l'allarme. Funziona in maniera autonoma rispetto all'hub, emettendo un allarme antincendio attraverso la sirena integrata. I diversi rilevatori inviano un allarme simultaneo.

Rilevatori di allagamento**AJX38254 - Ajax - Leaks Nero****€95,00**

Il mini rilevatore wireless LeaksProtect rileva le perdite, anche minime, consentendo di reagire in tempo ed eliminare i problemi. Utilizzato negli spazi interni. IP65

AJX52268 - Ajax - Watestop (3/4" valve)**€446,00**

Valvola di intercettazione dell'acqua controllata da remoto. È un componente del sistema anti-allagamento automatizzato basato su Ajax.

AJX52266 - Ajax - Watestop (1" valve)**€524,00**

Valvola di intercettazione dell'acqua controllata da remoto. È un componente del sistema anti-allagamento automatizzato basato su Ajax.

AJX52269 - Ajax - Watestop (3/4" valve)**€446,00**

Valvola di intercettazione dell'acqua controllata da remoto. È un componente del sistema anti-allagamento automatizzato basato su Ajax.

AJX52270 - Ajax - Watestop (1/2" valve)**€396,00**

Valvola di intercettazione dell'acqua controllata da remoto. È un componente del sistema antiallagamento automatizzato basato su Ajax.

AJX52271 - Ajax - Watestop (1/2" valve)**€396,00**

Valvola di intercettazione dell'acqua controllata da remoto. È un componente del sistema antiallagamento automatizzato basato su Ajax.

AJX52267 - Ajax - Watestop (1" valve)**€524,00**

Valvola di intercettazione dell'acqua controllata da remoto. È un componente del sistema antiallagamento automatizzato basato su Ajax.

AJX38255 - Ajax - Leaks Bianco**€95,00**

Il mini rilevatore wireless LeaksProtect rileva le perdite, anche minime, consentendo di reagire in tempo ed eliminare i problemi. Utilizzato negli spazi interni. IP65

Smart Home e automazione

Rilevatori qualità dell'aria

AJX52273 - Ajax - LifeQuality Nero

€558,00

Rilevatore intelligente della qualità dell'aria. Esegue scenari di automazione quando vengono superate le soglie di temperatura, umidità e concentrazione di CO2 impostate. Gestione e controllo da App

AJX52272 - Ajax - LifeQuality Bianco

€558,00

Rilevatore intelligente della qualità dell'aria. Esegue scenari di automazione quando vengono superate le soglie di temperatura, umidità e concentrazione di CO2 impostate. Gestione e controllo da App

Prese intelligenti

AJX38209 - Ajax - Socket Bianco

€149,00

Presa wireless intelligente con monitoraggio del consumo energetico, funziona come adattatore per presa a spina di tipo Europeo (tipo F) progettato per controllare l'alimentazione dei dispositivi elettrici con carico nominale fino a 2,5 kW. Controllo e gestione da remoto via App

AJX38210 - Ajax - Socket Nero

€149,00

Presa wireless intelligente con monitoraggio del consumo energetico, funziona come adattatore per presa a spina di tipo Europeo (tipo F) progettato per controllare l'alimentazione dei dispositivi elettrici con carico nominale fino a 2,5 kW. Controllo e gestione da remoto via App

Pulsanti programmabili

AJX38094 - Ajax - Button Pulsante antipanico Nero

€60,00

Button informa immediatamente l'istituto di vigilanza degli allarmi di un'intrusione, di una fuga di gas o di un incendio. Premendo il pulsante, si può richiedere assistenza medica e informare i parenti di un improvviso peggioramento di salute. In modalità antipanico, il dispositivo supporta 8 tipi di allarmi. Dal tipo di evento dipende quale codice di allarme viene inviato alla centrale ricezione allarmi e che cosa verrà scritto nelle notifiche che ricevono gli utenti. Questo permette di reagire in modo adeguato a una minaccia reale. Inoltre, Button può gestire una casa intelligente attivando gli scenari con un solo o doppio clic

AJX21658 - Ajax - Telaio Supporto DoubleButton BIANCO**€0,00**

Telaio Supporto DoubleButton BIANCO

AJX38095 - Ajax - Button Pulsante antipanico Bianco**€60,00**

Button informa immediatamente l'istituto di vigilanza degli allarmi di un'intrusione, di una fuga di gas o di un incendio. Premendo il pulsante, si può richiedere assistenza medica e informare i parenti di un improvviso peggioramento di salute. In modalità antipanico, il dispositivo supporta 8 tipi di allarmi. Dal tipo di evento dipende quale codice di allarme viene inviato alla centrale ricezione allarmi e che cosa verrà scritto nelle notifiche che ricevono gli utenti. Questo permette di reagire in modo adeguato a una minaccia reale. Inoltre, Button può gestire una casa intelligente attivando gli scenari con un solo o doppio clic

AJX38102 - Ajax - DoubleButton pulsante emergenza NERO**€60,00**

DoubleButton supporta la conferma degli allarmi. Questa funzione implica che gli utenti decidano quale sequenza di pressioni è necessaria per generare un allarme confermato. Fornisce una completa garanzia che un allarme venga attivato intenzionalmente e solo da un utente autorizzato. NERO

AJX38103 - Ajax - DoubleButton pulsante emergenza BIANCO**€60,00**

DoubleButton supporta la conferma degli allarmi. Questa funzione implica che gli utenti decidano quale sequenza di pressioni è necessaria per generare un allarme confermato. Fornisce una completa garanzia che un allarme venga attivato intenzionalmente e solo da un utente autorizzato.

AJX38214 - Ajax - Holder for DoubleButton/Nero**€9,00**

Supporto per pulsante/Pulsante doppio Nero

AJX38215 - Ajax - Holder for DoubleButton/Bianco**€9,00**

Supporto per pulsante/Pulsante doppio Bianco

AJX38204 - Ajax - Relay

€84,00

Relè a bassa potenza con contatti puliti per il controllo remoto di un'alimentazione 12-24V? Per montaggio su barra DIN usare modulo DIN Holder

AJX51170 - Ajax - DIN Holder Nero

€16,00

Supporto barra DIN

AJX38189 - Ajax - WallSwitch Nero

€86,00

Relè di potenza per il controllo remoto di una alimentazione 110/230 Vac. Il dispositivo si collega direttamente a una rete 110 V~ / 230 V~ e chiude / apre il circuito a comando. Il relè può gestire carichi fino a 3 kW, sufficienti per collegare un dispositivo molto esigente di potenza. È possibile che questa caratteristica del dispositivo diventi nota proprio grazie al WallSwitch: il dispositivo visualizza il consumo energetico nell'app Ajax

Tastiere e telecomandi

AJX38248 - Ajax - Keypad wireless Nero

€191,00

Il dispositivo attiva le modalità di sicurezza dopo l'inserimento di un codice digitale sulla tastiera. Mostra indicazioni relative allo stato di sicurezza, a eventuali problemi dei rilevatori o all'interruzione delle comunicazioni con l'hub. Pulsante di allarme disponibile. Invia una notifica a ogni tentativo di inserimento del codice e si blocca automaticamente quando viene raggiunto il numero massimo di tentativi permessi.

AJX38166 - Ajax - SpaceControl Telecomando Bianco

€60,00

Un telecomando a 4 pulsanti programmabili per il controllo delle modalità di sicurezza. Dispone di un pulsante antipanico per inviare allarmi alla cerchia ristretta di persone e ad una società di sicurezza in caso di problemi. Un led conferma l'avvenuta ricezione del comando

AJX38249 - Ajax - Keypad wireless Bianco

€191,00

Il dispositivo attiva le modalità di sicurezza dopo l'inserimento di un codice digitale sulla tastiera. Mostra indicazioni relative allo stato di sicurezza, a eventuali problemi dei rilevatori o all'interruzione delle comunicazioni con l'hub. Pulsante di allarme disponibile. Invia una notifica a ogni tentativo di inserimento del codice e si blocca automaticamente quando viene raggiunto il numero massimo di tentativi permessi.

AJX38253 - Ajax - Keypad Plus con lettore tag Bianco

€235,00

Tastiera touch wireless dotata di lettore di tag o tessere. Consente di inserire e disinserire e controllare lo stato del sistema Ajax, attivare la Modalità notturna e gestire gruppi specifici con una carta Pass o un portachiavi Tag1.

AJX38167 - Ajax - SpaceControl Telecomando Nero

€60,00

Un telecomando a 4 pulsanti programmabili per il controllo delle modalità di sicurezza. Dispone di un pulsante antipanico per inviare allarmi alla cerchia ristretta di persone e ad una società di sicurezza in caso di problemi. Un led conferma l'avvenuta ricezione del comando

AJX38252 - Ajax - Keypad Plus con lettore tag Nero**€235,00**

Tastiera touch wireless dotata di lettore di tag o tessere .Consente di inserire e disinserire e controllare lo stato del sistema Ajax, attivare la Modalità notturna e gestire gruppi specifici con una carta Pass o un portachiavi Tag1.

Tag e tessere**AJX38225 - Ajax - Tag Portachiavi contactless (100pz) Nero****€1.066,00**

Portachiavi crittografato contactless per tastiera KeyPad Plus

AJX38217 - Ajax - Pass Tessera (100pcs) Nero**€941,00**

Per disinserire il sistema di sicurezza, basta avvicinare il Pass al lettore sulla tastiera. Questa carta protetta contro la riproduzione consente di gestire le modalità di sicurezza senza password, account utente o accesso all'app Ajax

AJX38218 - Ajax - Pass Tessera (10pcs) Nero**€108,00**

Per disinserire il sistema di sicurezza, basta avvicinare il Pass al lettore sulla tastiera. Questa carta protetta contro la riproduzione consente di gestire le modalità di sicurezza senza password, account utente o accesso all'app Ajax

AJX38220 - Ajax - Pass Tessera (3pcs) Nero**€38,00**

Per disinserire il sistema di sicurezza, basta avvicinare il Pass al lettore sulla tastiera. Questa carta protetta contro la riproduzione consente di gestire le modalità di sicurezza senza password, account utente o accesso all'app Ajax

AJX38221 - Ajax - Pass Tesserera (100pcs) Bianco**€941,00**

Per disinserire il sistema di sicurezza, basta avvicinare il Pass al lettore sulla tastiera. Questa carta protetta contro la riproduzione consente di gestire le modalità di sicurezza senza password, account utente o accesso all'app Ajax

AJX38222 - Ajax - Pass Tesserera (10pcs) Bianco**€108,00**

Per disinserire il sistema di sicurezza, basta avvicinare il Pass al lettore sulla tastiera. Questa carta protetta contro la riproduzione consente di gestire le modalità di sicurezza senza password, account utente o accesso all'app Ajax

AJX38224 - Ajax - Pass Tesserera (3pcs) Bianco**€38,00**

Per disinserire il sistema di sicurezza, basta avvicinare il Pass al lettore sulla tastiera. Questa carta protetta contro la riproduzione consente di gestire le modalità di sicurezza senza password, account utente o accesso all'app Ajax

AJX38226 - Ajax - Tag Portachiavi contactless (10pz) Nero**€114,00**

Portachiavi crittografato contactless per tastiera KeyPad Plus

AJX38228 - Ajax - Tag Portachiavi contactless (3pz) Nero**€38,00**

Portachiavi crittografato contactless per tastiera KeyPad Plus

AJX38229 - Ajax - Tag Portachiavi contactless 100pz Bianco**€1.066,00**

Portachiavi crittografato contactless per tastiera KeyPad Plus

AJX38230 - Ajax - Tag Portachiavi contactless 10pz Bianco

€114,00

Portachiavi crittografato contactless per tastiera KeyPad Plus

AJX38232 - Ajax - Tag Portachiavi contactless 3pz Bianco

€38,00

Portachiavi crittografato contactless per tastiera KeyPad Plus

Sirene

Sirene per interno

AJX38110 - Ajax - HomeSiren Sirena interna Nero

€116,00

Il dispositivo notifica l'avvenuta attivazione di un rilevatore tramite un allarme sonoro. Il volume e la durata dell'allarme possono essere impostati tramite app. È disponibile un connettore per LED esterno. Può essere montato fuori da un appartamento o da un ufficio per monitorare lo stato del sistema di sicurezza

AJX38111 - Ajax - HomeSiren Sirena interna Bianco

€116,00

Il dispositivo notifica l'avvenuta attivazione di un rilevatore tramite un allarme sonoro. Il volume e la durata dell'allarme possono essere impostati tramite app. È disponibile un connettore per LED esterno. Può essere montato fuori da un appartamento o da un ufficio per monitorare lo stato del sistema di sicurezza

Sirene per esterno

AJX38179 - Ajax - StreetSiren Nero

€221,00

Sirena esterna wireless Nero

AJX38181 - Ajax - StreetSiren DoubleDeck Nero

€221,00

Sirena esterna wireless con supporto esterno personalizzabile (brandplate) Nero

AJX39278 - Ajax - Brandplate StreetSiren Nero (10pcs),

€145,00

Pannello frontale personalizzabile per pubblicizzare il proprio marchio , si vende separato dalle sirene StreetSiren

AJX39279 - Ajax - Brandplate StreetSiren Bianco (10pcs),

€145,00

Pannello frontale personalizzabile per pubblicizzare il proprio marchio , si vende separato dalle sirene StreetSiren

AJX38180 - Ajax - StreetSiren DoubleDeck Bianco

€221,00

Sirena esterna wireless con supporto esterno personalizzabile (brandplate) Nero

AJX38178 - Ajax - StreetSiren Bianco

€221,00

Sirena esterna wireless Bianco

Moduli d'integrazione

Moduli d'integrazione

AJX38185 - Ajax - uartBridge

€68,00

Modulo ricevitore per connettere i rilevatori Ajax a sistemi di sicurezza wireless e soluzioni smart home

AJX38200 - Ajax - MultiTransmitter Bianco

€298,00

MultiTransmitter Jeweller è un modulo di integrazione per connettere dispositivi cablati e dispositivi di terze parti al sistema di sicurezza Ajax. Ha 18 zone cablate per la connessione di dispositivi NC, NO, EOL, 2EOL e 3EOL. Come protezione da tentativi di sabotaggio MultiTransmitter è dotato di due tamper anti-manomissione. Il dispositivo è alimentato da una rete di 100–240 V~ ma può anche funzionare con una batteria di riserva di 12 V. Può fornire 10,5–15 V di alimentazione ai rilevatori e dispositivi collegati. Come protezione da tentativi di sabotaggio MultiTransmitter è dotato di due tamper anti-manomissione. Il dispositivo è alimentato da una rete di 100–240 V~ ma può anche funzionare con una batteria di riserva di 12 V. Può fornire 10,5–15 V di alimentazione ai rilevatori e dispositivi collegati.

AJX38201 - Ajax - MultiTransmitter Nero

€298,00

MultiTransmitter Jeweller è un modulo di integrazione per connettere dispositivi cablati e dispositivi di terze parti al sistema di sicurezza Ajax. Ha 18 zone cablate per la connessione di dispositivi NC, NO, EOL, 2EOL e 3EOL. Come protezione da tentativi di sabotaggio MultiTransmitter è dotato di due tamper anti-manomissione. Il dispositivo è alimentato da una rete di 100–240 V~ ma può anche funzionare con una batteria di riserva di 12 V. Può fornire 10,5–15 V di alimentazione ai rilevatori e dispositivi collegati. Come protezione da tentativi di sabotaggio MultiTransmitter è dotato di due tamper anti-manomissione. Il dispositivo è alimentato da una rete di 100–240 V~ ma può anche funzionare con una batteria di riserva di 12 V. Può fornire 10,5–15 V di alimentazione ai rilevatori e dispositivi collegati.

AJX38184 - Ajax - Transmitter modulo integratore

€95,00

Modulo per integrare rilevatori e dispositivi cablati di terze parti al sistema di sicurezza Ajax. Permette di connettere al sistema barriere IR, sensori del livello dei liquidi o di perdite di gas, pulsanti antipanico o altri dispositivi con tipo di contatto (NC/NO).

AJX38187 - Ajax - vhfBridge Nero

€238,00

Il transponder vhfBridge fornisce all'hub un altro canale di comunicazione con la centrale di monitoraggio, tramite onde radio VHF. Un transponder consente l'installazione dei sistemi di sicurezza Ajax in luoghi con connessione Internet instabile o assente: in zone di montagna, riserve naturali o aree desertiche. Trasmette allarmi ed eventi di sistema in una frazione di secondo su decine di chilometri. vhfBridge può essere utilizzato come canale di comunicazione principale o di riserva

AJX38186 - Ajax - vhfBridge Bianco**€238,00**

Il transponder vhfBridge fornisce all'hub un altro canale di comunicazione con la centrale di monitoraggio, tramite onde radio VHF. Un transponder consente l'installazione dei sistemi di sicurezza Ajax in luoghi con connessione Internet instabile o assente: in zone di montagna, riserve naturali o aree desertiche. Trasmette allarmi ed eventi di sistema in una frazione di secondo su decine di chilometri¹. vhfBridge può essere utilizzato come canale di comunicazione principale o di riserva

AJX38202 - Ajax - ocBridge Plus**€134,00**

Modulo ricevitore per connettere i rilevatori Ajax a sistemi di sicurezza cablati e ibridi. Il dispositivo può essere integrato a qualsiasi unità centrale con aree di sicurezza cablate. 8 Uscite cablate

AJX38211 - Ajax - 12V PSU for Hub2/Rex2**€51,00**

12V PSU per Hub/Hub Plus/ReX è un alimentatore che collega i pannelli di controllo Hub/Hub Plus e l'estensore di segnale radio ReX a fonti di corrente continua a 12 volt. Si tratta di una scheda elettronica che sostituisce l'alimentatore standard 110/230 V nel corpo del dispositivo.

AJX38212 - Ajax - 12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX**€51,00**

12V PSU per Hub/Hub Plus/ReX è un alimentatore che collega i pannelli di controllo Hub/Hub Plus e l'estensore di segnale radio ReX a fonti di corrente continua a 12 volt. Si tratta di una scheda elettronica che sostituisce l'alimentatore standard 110/230 V nel corpo del dispositivo.

AJX38213 - Ajax - 6V PSU per Hub 2**€51,00**

Un alimentatore 6V che collega i pannelli di controllo Hub/Hub Plus e il trasmettitore del segnale radio ReX alle fonti di alimentazione a bassa tensione

Indice

Starter kit	2
Starter Kit	2
Unità di controllo HUB	4
Unità di controllo HUB	4
Ripetitori di segnale	6
Ripetitori di segnale	6
Rilevatori di apertura	7
Rilevatori di apertura	7
Rilevatori di movimento	8
Rilevatori di movimento interno	8
Rilevatori movimento e rottura vetro	10
Rilevatori da esterno	10
Rilevatori di rottura vetri	12
Rilevatori di rottura vetri	12
Rilevatori di fumo e allagamento	13
Rilevatori di fumo	13
Rilevatori di allagamento	15
Smart Home e automazione	17
Rilevatori qualità dell'aria	17
Prese intelligenti	17
Pulsanti programmabili	17
Automazione	19
Tastiere e telecomandi	20
Tastiere e telecomandi	20
Tag e tessere	21
Sirene	24
Sirene per interno	24
Sirene per esterno	24
Moduli d'integrazione	26
Moduli d'integrazione	26
Alimentatori	28
Alimentatori	28

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI SECURPOINT S.R.L.

1. **TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA.** Le presenti condizioni generali, in vigore dall'1.1.2007, si applicano a tutti gli acquisti dei prodotti effettuati dall'Acquirente con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico o telefonico, comunque da confermare via fax o equipollente, per corrispondenza o con altre forme di trasmissione.

2. **PRODOTTI.** Con il termine "prodotti" dovrà intendersi qualsiasi servizio fornito dal Venditore. I prodotti, oggetto del contratto e a cui si applicano le presenti condizioni generali, sono quelli descritti nella conferma d'ordine o sulla bolla di consegna. In caso di contrasto tra l'ordine e la sua conferma o DDT, l'Acquirente dovrà comunicare il suo dissenso per iscritto al Venditore, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della conferma d'ordine del Venditore o della bolla di consegna.

3. **PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO.** I prezzi dei prodotti non comprendono IVA e sono determinati nella conferma d'ordine inviata dal Venditore e, salva diversa pattuizione scritta, saranno franco nostro magazzino. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg data emissione fattura nei modi stabiliti nel presente articolo, salvi diversi accordi risultanti da separato scritto. Nel caso in cui l'Acquirente esporti i prodotti si farà carico di fornire al Venditore, previa sua esplicita richiesta, l'attestazione dell'esportazione o altra documentazione comprovante l'esenzione dei prodotti da tasse o dazi, eventualmente richiesta dalle competenti autorità tributarie o doganali. In mancanza di tale documentazione l'Acquirente pagherà prontamente al Venditore, a presentazione di fattura da parte di quest'ultimo, qualsiasi tassa o dazio applicati sulla vendita dei prodotti. L'Acquirente non potrà dedurre somme dai pagamenti dovuti al Venditore per presunte compensazioni o eventuali pretese, salvo non dipendano da provvedimenti con efficacia di giudicato. Nell'ipotesi di vendita con pagamento rateale il Venditore ha il diritto di pretendere in ogni momento il pagamento del totale importo fatturato ancora dovuto qualora l'Acquirente ometta di versare anche una sola rata, restando per l'effetto decaduto dal beneficio del termine. Troverà comunque applicazione il D. Lgs. n. 231/02. Tutte le rimesse devono essere effettuate con unico pagamento per l'intero ammontare della fattura o della rata e devono essere effettuate in conformità ai seguenti requisiti: a) trasferimento di fondi elettronico, bonifico o equipollente che riporti in causale gli estremi della fattura, con l'avvertenza che l'autore del pagamento dovrà essere solo l'Acquirente; b) assegno dell'Acquirente tratto su c/c aziendale; c) lettera di credito irrevocabile che riporti in causale gli estremi della fattura; d) assegni di terzi e drafts stranieri saranno accettati solo se approvati in anticipo per iscritto dal CFO del Venditore e accompagnati da documentazione che si riferisca alla fattura.

4. **CONSEGNA.** Il Venditore non garantisce la certezza della data di consegna se non preventivamente concordata con l'Acquirente e comunque per evadere l'ordine si riserva una ulteriore tolleranza di gg 7 lavorativi. La fatturazione verrà effettuata sulla base della quantità di prodotto effettivamente consegnata. Salva diversa pattuizione scritta tra le parti, la consegna potrà essere effettuata a consegne ripartite e potrà essere prolungata finché l'Acquirente sarà in ritardo nell'adempiimento di qualsiasi obbligazione nei confronti del Venditore. Il Venditore non sarà in nessun modo responsabile per qualsiasi danno o perdita (anche nel caso di consegne ripartite) dovuto al ritardo nella consegna, a meno che non sia dovuto a dolo o colpa grave del Venditore. Il quantitativo registrato sul DDT sarà considerato corretto da entrambe le parti salvo contestazioni scritte dell'Acquirente entro cinque gg lavorativi dalla consegna. Qualora l'Acquirente rifiuti la consegna dei prodotti o di una consegna ripartita, il Venditore potrà provvedere ad immagazzinare i prodotti a rischio e spese dell'Acquirente, fatto salvo in ogni caso qualsiasi altro diritto ad azione esercitabile. Dalla data di consegna presso i locali del Venditore o in altro luogo concordato per iscritto dalle parti, tutti i rischi di perdita o danneggiamento dei prodotti graveranno sull'Acquirente.

5. **GARANZIA.** Il Venditore garantisce che i prodotti venduti saranno conformi alle specifiche tecniche indicate nel/i manuale/i consegnati all'Acquirente (la "Garanzia"). Al momento della consegna l'Acquirente accetterà la presenza di eventuali danni, difetti o mancanze sui prodotti ricevuti e, in caso affermativo, provvederà, entro 5 gg lavorativi dalla consegna, ad informarne per iscritto il Venditore. Durante il periodo di garanzia, l'Acquirente informerà il Venditore di tutti i difetti relativi al prodotto. Salva diversa pattuizione scritta tra le parti, il periodo di garanzia di legge avrà inizio dalla data di consegna. Qualora un prodotto non sia conforme all'ordine o sia altrimenti difettoso, il Venditore potrà, a sua scelta, riparare i prodotti, sostituirli o rimborsare il prezzo d'acquisto. Quanto indicato nel presente articolo è l'unica garanzia prestata dal Venditore relativamente ai prodotti. La garanzia non copre, ed il Venditore non garantisce, batterie di ogni tipo usate in connessione con i prodotti forniti. Nel caso in cui un prodotto includa il "Software" (così come definito nell'articolo rubricato "Licenza Software" che segue), sia esso interno al prodotto fornito oppure separato, il Venditore ne garantisce la conformità alla documentazione di supporto, al momento della consegna. Il Venditore non sarà responsabile per i costi di manodopera per la rimozione o la reinstallazione dei prodotti. Qualsiasi prodotto riparato o sostituito sarà garantito per un periodo pari alla differenza tra il tempo residuo di copertura della garanzia originaria ovvero, se maggiore, per 90 gg dalla data di riparazione o sostituzione. L'Acquirente potrà restituire i prodotti al Venditore solo previa accettazione di quest'ultimo. Il prodotto restituito senza autorizzazione non verrà riparato o sostituito e verrà riconsegnato al mittente a spese dell'Acquirente. In ogni caso, salvo quanto previsto all'art. 7, la responsabilità massima del Venditore derivante da qualsiasi causa sarà pari al prezzo netto effettivamente pagato dall'Acquirente al Venditore per i prodotti. Tale Garanzia non si applica ai successivi acquirenti dei prodotti o a coloro ai quali i prodotti siano stati trasferiti.

7. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ.** Il Venditore non sarà ritenuto responsabile per i danni derivanti dall'acquisto, dal possesso o dall'uso dei prodotti da parte dell'Acquirente, né per quelli derivanti dall'utilizzo dei servizi forniti dai siti web del Venditore o dai consigli tecnici forniti dal Venditore, salvo quanto previsto dal precedente art. 6, ovvero in caso di dolo o colpa grave imputabili direttamente al Venditore. Il Venditore non sarà responsabile per danni indiretti o consequenziali, inclusi, ma non solo, il lucro cessante, le spese sostenute dall'Acquirente per l'acquisto di pezzi di ricambio per i prodotti, eventuali azioni legali promosse da terzi o danni a persone o cose. Il Venditore non sarà responsabile per i danni, lesioni, contaminazioni o perdite originatesi per violazione da parte dell'Acquirente degli obblighi previsti dall'art. 13 che segue e l'Acquirente risarcirà e terrà indenne il Venditore, i suoi dipendenti, fornitori e subcontraenti per qualsiasi richiesta, spesa, danno o perdita derivante da tale violazione. Le condizioni che limitano, escludono o stabiliscono responsabilità a carico del Venditore, in relazione ai prodotti consegnati, eccettuati dai fornitori o da terzi contraenti del Venditore contro il medesimo, potranno essere fatte valere anche contro l'Acquirente.

8. **CONSULENZA TECNICA E ALTRI SERVIZI.** L'Acquirente sarà responsabile per la progettazione, la configurazione, l'integrazione, il collaudo e l'etichettatura di ogni sistema realizzato dal medesimo utilizzando i prodotti acquistati dal Venditore. L'Acquirente non potrà fare affidamento su informazioni rilasciategli dal Venditore in relazione all'idoneità dei prodotti forniti laddove vengano utilizzati in un sistema da installare che compete all'Acquirente. L'Acquirente sarà responsabile del controllo e del collaudo dei prodotti acquistati, operazioni che l'Acquirente effettuerà al fine di vagliare l'idoneità dei prodotti all'uso, alla trasformazione o alla lavorazione a cui sono destinati e non potrà rivolgere alcuna pretesa nei confronti del Venditore per consigli tecnici, dichiarazioni, dati, servizi o raccomandazioni fornite.

9. **BREVETTI.** Il Venditore garantisce che i prodotti forniti saranno esenti da qualsiasi azione da parte di terzi diretta a far valere la violazione di un valido brevetto statunitense o europeo. Nel caso in cui un prodotto o parte di esso, in seguito a tale controversia, sia considerato in violazione di brevetti e l'uso per il fine a cui tale prodotto o parte di esso è destinato venga vietato, il Venditore potrà, a proprie spese e scelta, procurare all'Acquirente il diritto di continuare ad utilizzare tale prodotto o parte di esso, oppure sostituirlo con altro o parte di esso che non violi brevetti, o modificarlo, ovvero chiederne la restituzione e rimborsare all'Acquirente il prezzo d'acquisto (al netto di indennità dovuta al Venditore per il periodo in cui il prodotto è stato utilizzato) ed eventuali spese di trasporto sostenute separatamente dall'Acquirente. Quanto precede costituisce la sola responsabilità del Venditore per il caso sopra evidenziato ed è soggetta alla pronta comunicazione

dell'Acquirente al Venditore di qualsiasi pretesa di terzi ed alla gestione completa di tale pretesa da parte del Venditore. Quanto precede non si applica ai prodotti o parte di essi che siano specificati dall'Acquirente o realizzati secondo un progetto dell'Acquirente, ovvero all'uso di qualsiasi altro prodotto connesso a quello oggetto del contratto tra Venditore ed Acquirente ma non fornito dal Venditore. Con riferimento a tali prodotti o parte di essi, o all'uso di essi in tale combinazione, il Venditore non assume alcuna responsabilità per violazione di brevetti e l'Acquirente terrà indenne il Venditore contro qualsiasi pretesa diretta a far valere la predetta violazione.

10. **FORZA MAGGIORE.** Il Venditore non sarà responsabile verso l'Acquirente nel caso in cui l'esecuzione del contratto sia, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, impedita da cause che siano ragionevolmente al di fuori del suo controllo, incluse condizioni atmosferiche estreme, catastrofi naturali, guerre, incendi, ordini di governo, blocchi edili di aree e dei trasporti, scioperi, interruzioni specifiche di opere o rallentamenti dovuti a sciopero bianco e serrata, guasti alle macchine, ritardi nella fornitura dei pezzi, parti, merci o servizi ordinati dal Venditore, o dovuti ad incidenti o interruzioni di operazioni commerciali. Nel caso di forza maggiore le obbligazioni del Venditore dovranno intendersi sospese. Qualora l'evento ascrivibile a forza maggiore abbia una durata superiore ai 90 gg, le parti potranno risolvere il contratto per la parte non più eseguibile senza spese per alcuno.

11. **LICENZA SOFTWARE.** Nelle presenti condizioni generali, con il termine "Software" si intende un programma informatico o una compilazione di dati fissati contenuta in un qualsiasi supporto leggibile mediante computer, in sola forma di codice oggetto e, comunque, qualsiasi strumento di memorizzazione dal quale il programma può essere percepito, riprodotto o altrimenti comunicato con l'aiuto di una macchina o dispositivo. Con riferimento ai software operativi di proprietà del Venditore, previsti per l'ordinario funzionamento dei prodotti, ci si riferisce anche a qualsiasi altro software facoltativo volto a migliorarne il funzionamento, nonché gli aggiornamenti o le revisioni di tale materiale che il Venditore fornisce in adempimento ad uno specifico impegno scritto. Eventuali obbligazioni concernenti attività di supporto, assistenza, revisione, aggiornamento dei software forniti dovranno essere oggetto di un apposito accordo scritto. All'Acquirente è concessa una licenza limitata per qualsiasi Software fornito dal Venditore (sia esso contenuto all'interno del prodotto venduto, o separato) e gli verrà consegnata la relativa Documentazione Utente. Questa licenza limitata consente all'Acquirente di: a) utilizzare il Software e la Documentazione Utente solo sui prodotti su cui viene installato al momento della consegna ovvero, se il Software è fornito separatamente, in connessione con i prodotti forniti e b) effettuare una copia del Software leggibile al computer al solo scopo di backup, a condizione che l'Acquirente riproduca su ciascuna copia l'avviso relativo alla protezione dei diritti d'autore e ogni altra indicazione relativa alla proprietà apposta sull'originale. L'Acquirente dovrà ottenere una licenza supplementare dal Venditore prima di usare il Software in collegamento con altre apparecchiature o per altre finalità. L'Acquirente non potrà distribuire copie del Software o la Documentazione Utente ad altri o trasferire elettronicamente il Software attraverso la rete. Il Software contiene segreti commerciali del Venditore. L'Acquirente non potrà modificare, adattare, tradurre, noleggiare, affittare, concedere in prestito, rivendere, distribuire, diffondere, creare prodotti derivati dal Software o da parte di esso. Tutti i Software e la Documentazione Utente sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore, da brevetti USA e C.E.E.. Tutti i Software forniti rimangono di proprietà del Venditore.

12. **REGOLE SULLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ.** Il Venditore fornirà all'Acquirente, su sua esplicita richiesta, tutti i necessari certificati di conformità richiesti dalle norme vigenti per i prodotti acquistati, se esistenti presso il produttore.

13. **CONFORMITÀ ALLE LEGGI SULLE ESPORTAZIONI.** L'Acquirente assicura che i prodotti, la tecnologia o il software che riceverà dal Venditore saranno esportati in conformità alle leggi applicabili in materia di esportazione. L'Acquirente si impegna a non utilizzare o favorire internazionalmente l'utilizzo di tali prodotti, tecnologia o software da parte di terzi, nella progettazione, sviluppo, produzione o utilizzo di armi nucleari, chimiche o biologiche o missili balistici.

14. **COMMERCIO ELETTRONICO.** Il Venditore avrà la facoltà di mettere in vendita i prodotti tramite Internet, e-mail o altri mezzi di comunicazione elettronica. Le vendite dei prodotti effettuate utilizzando i predetti mezzi saranno disciplinate dalle presenti condizioni generali, dai termini dei relativi contratti di vendita e dagli ulteriori termini fissati o a cui si faccia espressamente riferimento nel sito Internet del Venditore o nelle comunicazioni elettroniche. Nel caso di conflitto tra qualsiasi disposizione dei contratti di vendita e le presenti condizioni generali prevorranno queste ultime. L'Acquirente non potrà rivelare password, codici di accesso o simili credenziali comunicatigli dal Venditore il quale si riserva il diritto di sospendere o di revocare tali credenziali. L'Acquirente è il solo responsabile per la sicurezza e l'integrità delle sue procedure di ordinazione. Tutte le informazioni fornite dal Venditore mediante qualsiasi sito Internet o mezzo di comunicazione elettronica (I) potranno essere oggetto di correzione o modifica senza preavviso, e (II) saranno fornite ad uso esclusivo dell'Acquirente al fine di facilitare le singole operazioni relative alla compravendita dei prodotti del Venditore. L'Acquirente dichiara di fare affidamento su tali informazioni al solo fine di effettuare acquisti individualmente e nel non rivendicare o utilizzare per alcun motivo le predette informazioni a discapito del Venditore. L'Acquirente accetta espressamente che il Venditore invii accettazioni o conferme d'ordine per via elettronica nonché fatture elettroniche per qualsiasi acquisto dei prodotti effettuati tramite Internet, e-mail o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica, e concorda nel dare esecuzione a tali accettazioni o conferme d'ordine e fatture come se fossero state inviate su supporto cartaceo.

15. **DATA PROTECTION.** In occasione dello svolgimento dei rapporti commerciali tra Acquirente e Venditore, quest'ultimo, quale Titolare del trattamento, tratterà i dati personali dell'Acquirente in ossequio al D. Leg. 196/2003 (Codice Unico Privacy). Il Venditore dichiara che tale trattamento sarà posto in essere per le seguenti finalità: la gestione e l'aggiornamento del data base dell'Acquirente e dei relativi profili di rischio, finalità operative e di factoring, nonché la razionalizzazione delle procedure di trattamento dei dati personali all'interno del gruppo. Nel caso di conclusione di un contratto con il Venditore, l'Acquirente acconsente a tale trattamento nonché alla comunicazione dei dati personali alle società consociate del Venditore per le medesime finalità sopra descritte. L'Acquirente, posto che il Venditore assicura un adeguato livello di protezione, acconsente altresì a che questi trasferisca i dati personali alle società consociate di quest'ultimo, aventi sede al di fuori dell'Unione Europea, compresi i paesi nei quali le società affiliate sono ubicate. I dati personali dell'Acquirente saranno conservati per tutto il tempo in cui ciò si renda necessario e comunque sin quando non cesserà il rapporto commerciale tra Venditore ed Acquirente. L'Acquirente ha il diritto di opporsi, in ogni tempo e senza alcun costo, al trattamento dei dati per finalità di direct marketing, inviando al Venditore un messaggio e-mail col quale dissenta. L'Acquirente ha diritto di avere accesso ai propri dati personali, nonché di ottenerne, ove necessario, la rettifica, come disposto dall'art. 7 D. Leg. 196/2003.

17. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.** Qualunque termine fissato dalle presenti condizioni generali per l'adempiimento di obbligazioni a carico dell'Acquirente è essenziale ex art. 1457 cod. civ. ed è assoggettato alla disciplina ivi prevista. Qualora l'Acquirente sia sottoposto ad istanza di fallimento, o ad altra procedura concorsuale o pre-concorsuale, o risulti insolvente, o sottoposto a procedure esecutive, il Venditore avrà il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto o di risolverlo, in tutto o in parte, mediante dichiarazione scritta, con riserva, occorrendo, di chiedere il risarcimento per danni, spese e interessi. In tali casi l'Acquirente decadrà dal beneficio del termine.

18. **NORME FINALI.** Ogni disposizione delle presenti condizioni è distinta ed indipendente. Qualora una clausola o parte di essa sia ritenuta nulla, annullabile o invalida dalla competente Autorità Giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità parziale o totale avrà effetto su altre clausole delle presenti condizioni generali.

19. **FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE.** I contratti soggetti alle presenti condizioni di vendita sono regolati dalla legge italiana; le parti concordemente escludono l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita di beni mobili. In caso di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.